



Lieferliste

Preise ohne MwSt.
Gültig ab 1. April 2015



BWM

Konstruktions-Systeme
für den Fassadenbau

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BMW Dübel + Montagetechnik GmbH

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

- 1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- 2) Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit unseren Vertragspartnern.
- 3) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Vertragsabschluss

- 1) Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestellten Produkte annehmen können.
Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend.
- 2) Wir sind im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstlieferung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- 3) Es bestehen keine Schadenersatz- oder sonstige Haftungsansprüche unseres Vertragspartners gegen uns, wenn wir die Nichtlieferung nicht zu vertreten haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Bereits erbrachte Gegenleistung wird erstattet.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

- 1) Es gilt der vereinbarte Preis.
Die Preise verstehen sich zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer.
- 2) Unsere Preise enthalten keine Verpackungs- und Transportkosten.
- 3) Haben sich die Preise zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch eine Änderung des Marktpreises oder durch Erhöhung der von in die Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten Entgelte erhöht, gilt der höhere Preis. Liegt dieser 20 % oder mehr über dem vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend gemacht werden.
- 4) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum (Fälligkeit) ohne Abzug.
- 5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
- 6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Gefahrübergang, Verpackungs- und Transportkosten

- 1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, erfolgt die Lieferung ab unserem Lager bzw. ab Werk oder Lager unserer Zulieferer.
- 2) Die Kosten der Verpackung und des Transportes der Ware trägt der Kunde.
- 3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Auslieferung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.

§ 5 Lieferzeit, Lieferverzögerung

- 1) Falls kein fester Liefertermin vereinbart ist, erfolgt die Lieferung circa drei Wochen nach Vertragsschluss.
Soweit eine Mitwirkungspflicht des Kunden notwendig ist oder unsere Leistungserbringung von vereinbarten Zahlungen oder der Beibringung von Sicherheiten durch den Kunden abhängt, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Kunde seine Pflicht erfüllt hat.
- 2) Die Lieferfrist verlängert sich bei Streik und Fällen höherer Gewalt für die Dauer der Verzögerung.
- 3) Sofern wir in Lieferverzug geraten und die Geltendmachung von Rechten des Kunden die Setzung einer angemessenen Nachfrist voraussetzt, beträgt diese mindestens zwei Wochen.
- 4) Im Falle einer Lieferverzögerung, die von uns, unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haften wir für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung auf 0,5 %, maximal jedoch auf 5 % des Wertes der betroffenen Lieferung.
In jedem Falle ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 5) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 6 Annahmeverzug

- 1) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden und Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
- 2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der zu liefernden Gegenstände geht in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

§ 7 Haftung für Mängel

- 1) Die Mängelrechte unserer Vertragspartner setzen voraus, dass diese ihren nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen sind.
- 2) Soweit die Ware mangelhaft ist, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.
- 3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist unser Vertragspartner berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- 4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.

§ 8 Haftung für Schäden

- 1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern unser Vertragspartner Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
- 2) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und nicht bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. von Pflichten auf deren Erfüllung der Kunde vertraut und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
- 3) Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.




§ 9 Eigentumsvorbehalt



- 1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
- 2) Bei vertragswidrigem Verhalten unserer Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist zur Leistung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware herauszuverlangen; die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Frist bleiben unberührt. Wir sind nach Rücknahme zur Verwertung der Ware berechtigt. Der Verwertungserlös ist abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen.
- 3) Wird die gelieferte Ware derart mit einem Grundstück eines Dritten verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so tritt der Kunde seine Forderung gegen den Dritten, die ihm durch die Verbindung der Ware mit dem Grundstück erwachsen, an uns zur Sicherung unserer Forderung ab. Wir nehmen die Abtretung an. Dies gilt auch bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache. Auch insoweit erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Bei einer sonstigen Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache, erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als Vorbehaltsware.
- 4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen unserer Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.


§ 10 Schlussbestimmungen



- 1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
- 2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich Gerichtsstand der Hauptsitz unseres Unternehmens.

Inhalt

Konstruktion	Artikel		Seite
ATK 100 Minor	Tragprofile blank und schwarz eloxiert		5 - 10
	Clip		11 - 12
ATK 100 KL und KL-L	Klammern		13 - 16
	Drucklippe, Spezialniet, Bohrschraube		17
ATK 102 Minor/ ATK 102	Tragprofile		18 - 19
	EPDM, Klammern, Niete		20 - 22
ATK 102 - GH	Tragprofile und Zubehör		23 - 24

Konstruktion	Artikel		Seite
	Thermokonsolen		25 - 26
	ZeLa und ZeLa Edelstahl		27 - 36
	Wandwinkel, Haltefedern		37 - 42
	Thermostop für Wandwinkel, Niete, Schrauben, U-Scheiben		43 - 44
	Wandkonsole horizontal, Thermostop		45 - 47
ATK 101	Tragprofile		48
	U-Halter Typ S		49 - 50
	U-Halter Typ N LW 44		51 - 54
	Thermostop für U-Halter, Niete		55 - 56

Konstruktion	Artikel		Seite
ATK 106 SZ 20	Tragprofile, Clip		57
	U-Halter Typ N LW 50		58 - 63
ATK 107-B	Profil, Bolzen, Clip		64
	U-Halter Typ N LW 70, Einlegescheiben		65 - 70
	Thermostop, Niete		71
ATK 601 NEU	Befestigungssatz Mit T-Konsole		72 - 73
ATK 601 G	Tragprofile, Gewindestangen und Zubehör		74 - 75
Holzhalter	U-Halter Typ H1, Thermostop		76 - 77
	Holzhalter Typ T1/T2, Schrauben		78
ATK 103 S und P	Tragprofile		79
	Agraffen		80 - 81
ATK 103 T	Tragprofile und Agraffen		82
ATK 103 S 20 und P 20	Tragprofile		83

Konstruktion	Artikel		Seite
	Agraffen		84 - 85
ATK 103 V, V - 1 und Z	Tragprofile		86
ATK 103 P-20 GA	Tragprofile und Agraffen		87 - 88
ATK 103 S-20 T und S-20 TH	Tragprofile		89
	Agraffen		90 - 91
ATK 104	Tragprofile		92
	Spezialhaken		92
	Niete, U-Scheibe		93
ATK 110	Tragprofile, Niete		94
ATK 111	Tragprofile		95
	Einschubprofile, Hinterlegstreifen, Niete		96
Zusatzartikel	Dämmstoffhalter DH-H		97
	Brandbarrieren mit Zubehör		98
	Lochstanzen, Ersatzstempel		99
	AccuBird und Nietsetzlehren		100
Ihre BWM – Ansprechpartner in Deutschland Lieferbedingungen innerhalb Deutschland			105

Preisliste ATK 100 Minor Tragprofile



T-Profil 120/52/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632730	
5500	532730	



T-Profil 110/52/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632713	



T-Profil 100/52/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632700	
5500	532700	



T-Profil 40/52/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632740	
5500	532740	

Preisliste ATK 100 Minor Tragprofile



L-Profil 42/50/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632720	
5500	532720	



T-Profil 60/52/2 glatt		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632710	
5500**	532710	



T-Profil 70/52/2 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632770	



T-Profil 80/52/2 glatt *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632780	



T-Profil 40/50/2 glatt *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	662740	

* Preise für Eloxal E6/C35 oder Beschichtung RAL 9011 auf Anfrage

Preisliste ATK 100 Minor Tragprofile




T-Profil 100/50/2 glatt *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	662700	



T-Profil 150/52/2 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632750	



T-Profil 160/52/2 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632760	



T-Profil 120/50/2 gelocht Ø 5,1 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000**	G32732	




L-Profil 40/50/2 gelocht Ø 5,1 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000**	G32733	

* Preise für Eloxal E6/C35 oder Beschichtung RAL 9011 auf Anfrage

Preisliste ATK 100 Minor Tragprofile



T-Profil 120 OF *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000**	G32734	



Tulpenprofil 40/28/66/28/40 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000**	611267	

** keine Lagerware

* Preise für Eloxal E6/C35 oder Beschichtung RAL 9011 auf Anfrage

Preisliste ATK 100 Minor Tragprofile schwarz eloxiert



T-Profil 120/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632731	
5500	S532731	



T-Profil 110/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632713	



T-Profil 100/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632737	



T-Profil 60/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632711	
5500	S532711	

Preisliste ATK 100 Minor Tragprofile schwarz eloxiert



T-Profil 40/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632739	



L-Profil 42/50/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632721	

Preisliste ATK 100 Minor Clip 107



Clip (Befestigung von 2mm Material)			
Material: Aluminium			
Breite [mm]	Anzahl Lochungen	Artikel-Nr.	
30	1	68952-2	
40	1	68954-2	
40	2	68953-2	
60	2	68955-2	
80	2	68956-2	
100	2	68958-2	
zur Befestigung von Kassetten und Paneelen Andere Längen und Sonderlochungen auf Anfrage			



Clip (Befestigung von 3mm Material)			
Material: Aluminium			
Breite [mm]	Anzahl Lochungen	Artikel-Nr.	
30	1	68952-3	
40	1	68954-3	
40	2	68953-3	
60	2	68955-3	
80	2	68956-3	
100	2	68958-3	
zur Befestigung von Kassetten und Paneelen Andere Längen und Sonderlochungen auf Anfrage			


Preisliste ATK 100 Minor

Clip 107




Clip (Befestigung von 4 mm Material)			
Material: Aluminium			
Breite [mm]	Anzahl Lochungen	Artikel-Nr.	
30	1	68952-4	
40	1	68954-4	
40	2	68953-4	
60	2	68955-4	
80	2	68956-4	
100	2	68958-4	
zur Befestigung von Kassetten und Paneelen Andere Längen und Sonderlochungen auf Anfrage			

Preisliste ATK 100 KL Klammern/Zubehörteile




Anfangsklammer		
Material: A4 ¹⁾		
Plattendicke[mm]	Artikel-Nr.	
8	100C08	
9,5	100C09	
10,5	100C10	
11,5	100C11	
13	100C13	
Grundplatte schwarz, Klammer farbbeschichtet nach Wahl		




Fugenklammer		
Material: A4 ¹⁾		
Plattendicke[mm]	Artikel-Nr.	
8	100A08	
9,5	100A09	
10,5	100A10	
11,5	100A11	
13	100A13	
Grundplatte schwarz, Klammer farbbeschichtet nach Wahl		

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 100 KL Klammern/Zubehörteile




Anfangsklammer Leibung		
Material: A4 ¹⁾		
Plattendicke[mm]	Artikel-Nr.	
8	10LC08	
9,5	10LC09	
10,5	10LC10	
11,5	10LC11	
13	10LC13	
Grundplatte schwarz, Klammer farbbeschichtet nach Wahl		




Fugenklammer Leibung		
Material: A4 ¹⁾		
Plattendicke[mm]	Artikel-Nr.	
8	10LA08	
9,5	10LA09	
10,5	10LA10	
11,5	10LA11	
13	10LA13	
Grundplatte schwarz, Klammer farbbeschichtet nach Wahl		

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag


Preisliste ATK 100 KL-L Klammern/Zubehörteile




Anfangs-Lochklammer		
Material: A4 ¹⁾		
Mindestloch Ø [mm]	Artikel-Nr.	
7	100CLO	
farbeschichtet schwarz		



Fugen-Lochklammer		
Material: A4 ¹⁾		
Mindestloch Ø [mm]	Artikel-Nr.	
7	100ALO	
farbeschichtet schwarz		




Anfangs-Lochklammer Leibung		
Material: A4 ¹⁾		
Mindestloch Ø [mm]	Artikel-Nr.	
7	10LCLO	
farbeschichtet schwarz		
Bei Bestellung Ausführung Lippe links bzw. rechts angeben		



Fugen-Lochklammer Leibung		
Material: A4 ¹⁾		
Mindestloch Ø [mm]	Artikel-Nr.	
7	10LALO	
farbeschichtet schwarz		

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 100 KL-L Klammern/Zubehörteile



Abschluß-Lochklammer		
Material: A4 ¹⁾		
Mindestloch Ø [mm]	Artikel-Nr.	
7	100DL0	
farbbeschichtet schwarz		

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 100 KL-L Klammern/Zubehörteile




Drucklippen	
Material: EPDM schwarz	
Artikel-Nr.	
001158	



BWM-Spezialniet 3,2x8 Niro-Niro mit langem Dorn		
Material: Edelstahl ¹⁾		
Farbe	Artikel-Nr.	
blank	032800	
schwarz	03280S	
z.B. für Klammerbefestigung		



BWM-Spezialniet 3,2x10 Niro-Niro mit langem Dorn		
Material: Edelstahl ¹⁾		
Farbe	Artikel-Nr.	
blank	032100	
schwarz	03210S	
z.B. für Klammerbefestigung		



Bohrschraube JT4-K-2-3,5x9,5		
Material: A2 ¹⁾		
Farbe	Artikel-Nr.	
blank	111474	
pulverbeschichtet RAL 9005 (schwarz)	111476	
z.B. für Klammerbefestigung ATK 100 KL/KL-L		

¹⁾ Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 102 Minor/ATK 102 Tragprofile



Hauptprofil Minor		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	666788	
5500*	566788	
* keine Lagerware		



Hauptprofil 50		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	666786	
5500*	566786	
Profilbefestigung mittels U-Halter ATK 101		
* keine Lagerware		



Eckprofil		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668394	



Leibungsprofil		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	666787	

Preisliste ATK 102 Minor/ATK 102 Tragprofile



Hauptprofil GA - 1		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	666793	




Abschlußprofil GA - 2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	666794	

Eloxal schwarz
auf Anfrage

Preisliste ATK 102 Minor/ATK 102 Klammern/Zubehörteile



EPDM-Profil Rolle à 150 m	
Material: EPDM schwarz	
Artikel-Nr.	
001156	



Fugenklammern		
Material: A4 ¹⁾		
Plattendicke [mm]	Artikel-Nr.	
5-8 (B=10)	102A08	
8-11 (B=12)	102A11	
10-13 (B=12)	102A13	
farbbeschichtet nach Wahl		




Distanzhalter für 8 (4) mm Fuge		
Material: A4 ¹⁾		
Plattendicke [mm]	Artikel-Nr.	
5-13	102B11	
farbbeschichtet schwarz		



Anfangsklammern		
Material: A4 ¹⁾		
Plattendicke [mm]	Artikel-Nr.	
5-8 (B=10)	102C08	
8-11 (B=12)	102C11	
11-13 (B=12)	102C13	
farbbeschichtet nach Wahl		

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 102 Minor/ATK 102 Klammern/Zubehörteile



Klammern zur Befestigung kleinformatiger Ziegel-/Keramikfassaden (mit 5-8mm Befestigungssteg)		
Material: A4 ¹⁾ - 1mm		
Anfangsklammern		
Schenkel B=	Artikel-Nr.	
10mm	B02C08	
6,5mm	102Z08	
5,5mm	102ZG8	
Fugenklammern **		
10mm	102A08	
6,5mm	102AK8	
5,5mm	102AG8	
** Distanzhalter auf Anfrage		

Klammern zur Befestigung großformatiger Ziegel-/Keramikfassaden (mit 8-11 + 10-13mm Befestigungssteg)		
Material: A4 ¹⁾ - 1mm		
Anfangsklammern 8-11mm		
Schenkel	Artikel-Nr.	
12mm	MO2C11	
8mm	102Z11	
Anfangsklammern 10-13mm		
12mm	B02C13	
8mm	102Z13	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 102 Minor/ATK 102 Klammern/Zubehörteile



Klammern zur Befestigung großformatiger Stein- und Ziegel-/Keramikfassaden (mit 14-15mm Befestigungssteg)		
Material: A4 ¹⁾ - 1,5mm		
Anfangsklammern 8-11mm		
Schenkel	Artikel-Nr.	
12mm	102Y15	
8,5mm	102K15	
andere Materialstärken auf Anfrage		



Niet 4x8	
Material: Alu-Niro ¹⁾	
Artikel-Nr.	
320449	
z.B. für Distanzhalter und Anfangsklammern	



Niet 4x10	
Material: Alu-Niro ¹⁾	
Artikel-Nr.	
320457	
z.B. für Eckausbildung mit Leibungsprofil	

Klammern für weitere Anwendungen auf Anfrage!

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 102-GH Systemteile



Hauptprofil Glas		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000 *	668605	
Zulagepreis für eloxierte Profile auf Anfrage		
* Profilbefestigung mittels U-Halter ATK 101		



Gummiprofil für Glas Rolle à 50m	
Material: EPDM schwarz	
Artikel-Nr.	
001160	



Anfangs- und Abschlußklammer Glas für ESG 8 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
incl. EPDM vormontiert, farbbeschichtet nach Wahl		
B [mm]	Artikel-Nr.	
15 mm	008618	
40 mm	008621	
weitere Breiten auf Anfrage		



Glas-Halteplatte für ESG 8 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
incl. EPDM vormontiert, farbbeschichtet nach Wahl		
B [mm]	Artikel-Nr.	
15 mm	008616	
40 mm	008622	
weitere Breiten auf Anfrage		

Preisliste ATK 102-GH Systemteile



Glasaufstandswinkel für ESG 8 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
incl. EPDM vormontiert, farbbeschichtet nach Wahl		
B [mm]	Artikel-Nr.	
25 mm	008617	
weitere Breiten auf Anfrage		



Glashalteklammer seitlich für ESG 8 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
incl. EPDM vormontiert, farbbeschichtet nach Wahl		
B [mm]	Artikel-Nr.	
15 mm	008620	
40 mm	008623	
weitere Breiten auf Anfrage		




Schraube JZ3-S-6,3x35	
Material: A2 ¹⁾	
Artikel-Nr.	
007034*	
Kopfbeschichtung nach Wahl / *Edelstahl A4 auf Anfrage	
für Glas-Halteplatten	



BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051214	
z.B. für Glasaufstandswinkel	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag


Preisliste ATK 100 THK BWM Thermokonsole



BWM ThermoKonsole H = 100mm		
Material: PA 66 GV		
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt		
Dübellochung 11 x 20 mm		
L [mm]	Artikel-Nr.	
200	THK201	
250	THK251	
300	THK301	
350	THK351	



Verlängerung für BWM ThermoKonsole		
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
100	THKVL1	




BWM ThermoKonsole H = 200mm		
Material: PA 66 GV		
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt		
Dübellochung 11 x 20 mm		
L [mm]	Artikel-Nr.	
200	THK202	
250	THK252	
300	THK302	
350	THK352	



Verlängerung für BWM ThermoKonsole		
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
200	THKVL2	

Preisliste ATK 100 THK

BWM Thermokonsole



BWM ThermoKonsole H = 300mm		
Material: PA 66 GV		
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt		
Dübellochung 11 x 20 mm		
L [mm]	Artikel-Nr.	
200	THK203	
250	THK253	
300	THK303	
350	THK353	




Verlängerung für BWM ThermoKonsole		
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
300	THKVL3	



Haltefeder aus Edelstahl für BWM THK	
Artikel-Nr.	
20010	


Preisliste ATK 100 BWM – Fassadenhalter ZeLa



ZeLa Festpunkt-Set			
Material: EN AW 5754			
Bestehend aus: ZeLa Konsole, ZeLa Festpunkt Schwert, ZeLa Kupplung (2x) - untere Kupplung vormontiert -, ZeLa Festpunkt Clip			
	Abmessungen/Artikel-Nr.		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
100	ZeF101	ZeF105	
120	ZeF121	ZeF125	
140	ZeF141	ZeF145	
160	ZeF161	ZeF165	
180	ZeF181	ZeF185	
200	ZeF201	ZeF205	
220	ZeF221	ZeF225	
240	ZeF241	ZeF245	
260	ZeF261	ZeF265	
280	ZeF281	ZeF285	
300	ZeF301	ZeF305	

Preisliste ATK 100




BWM – Fassadenhalter ZeLa



ZeLa Gleitpunkt-Set			
Material: EN AW 5754			
Bestehend aus: ZeLa Konsole, ZeLa Gleitpunkt Schwert, ZeLa Kupplung (2x) - untere Kupplung vormontiert -			
	Abmessungen/Artikel-Nr.		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
100	ZeG101	ZeG105	
120	ZeG121	ZeG125	
140	ZeG141	ZeG145	
160	ZeG161	ZeG165	
180	ZeG181	ZeG185	
200	ZeG201	ZeG205	
220	ZeG221	ZeG225	
240	ZeG241	ZeG245	
260	ZeG261	ZeG265	
280	ZeG281	ZeG285	
300	ZeG301	ZeG305	

Preisliste ATK 100

BWM – Fassadenhalter ZeLa



ZeLa Festpunkt-Set Klein			
Material: EN AW 5754			
Bestehend aus: ZeLa Konsole, ZeLa Gleitpunkt Schwert, ZeLa Kupplung (2x) - untere Kupplung vormontiert -, ZeLa Festpunkt Clip			
	Abmessungen/Artikel-Nr.		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
100	ZeK101	ZeK105	
120	ZeK121	ZeK125	
140	ZeK141	ZeK145	
160	ZeK161	ZeK165	
180	ZeK181	ZeK185	
200	ZeK201	ZeK205	
220	ZeK221	ZeK225	
240	ZeK241	ZeK245	
260	ZeK261	ZeK265	
280	ZeK281	ZeK285	
300	ZeK301	ZeK305	


Haltefeder aus Edelstahl für ZeLa-Schwert	
Artikel-Nr.	
20010	

Einzelteile

ZeLa - Konsole		
Material: EN AW 5754		
-incl. 1x untere Kupplung vormontiert -		
D [mm]	Artikel-Nr.	
11	ZK1100	
15	ZK1500	

Preisliste ATK 100

BWM – Fassadenhalter ZeLa



ZeLa Festpunkt-Schwert		
Material: EN AW 5754		
L [mm]	Artikel-Nr.	
100	ZFS100	
120	ZFS120	
140	ZFS140	
160	ZFS160	
180	ZFS180	
200	ZFS200	
220	ZFS220	
240	ZFS240	
260	ZFS260	
280	ZFS280	
300	ZFS300	




ZeLa Festpunkt-Clip	
Material: PA B 3 S Farbe: rot	
VPE 100 Stück	
Artikel-Nr.	
ZFC001	



Montagewerkzeug Zela-Kupplung	
Artikel-Nr.	
ZT0000	

Preisliste ATK 100

BWM – Fassadenhalter ZeLa




ZeLa Gleitpunkt-Schwert		
Material: EN AW 5754		
L [mm]	Artikel-Nr.	
100	ZGS100	
120	ZGS120	
140	ZGS140	
160	ZGS160	
180	ZGS180	
200	ZGS200	
220	ZGS220	
240	ZGS240	
260	ZGS260	
280	ZGS280	
300	ZGS300	



ZeLa Kupplung		
für 3mm Schwert		
Material: PA B 3 S Farbe: grün		
VPE 100 Stück		
Abmessung	Artikel-Nr.	
3 mm	ZTK002	

Preisliste ATK 100

BWM – Fassadenhalter ZeLa Edelstahl




ZeLa Festpunkt-Set Edelstahl			
Material: Konsole: EN AW 5754; Schwert: 1.4401/1.4404 ¹⁾			
Bestehend aus: ZeLa Konsole, ZeLa Festpunkt Schwert, ZeLa Kupplung (2x) - untere Kupplung vormontiert -, ZeLa Festpunkt Clip			
	Abmessungen/Artikel-Nr.		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
120	ZeF121-E	ZeF125-E	
140	ZeF141-E	ZeF145-E	
160	ZeF161-E	ZeF165-E	
180	ZeF181-E	ZeF185-E	
200	ZeF201-E	ZeF205-E	
220	ZeF221-E	ZeF225-E	
240	ZeF241-E	ZeF245-E	
260	ZeF261-E	ZeF265-E	
280	ZeF281-E	ZeF285-E	
300	ZeF301-E	ZeF305-E	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 100




BWM – Fassadenhalter ZeLa Edelstahl



ZeLa Gleitpunkt-Set Edelstahl			
Material: Konsole: EN AW 5754; Schwert: 1.4401/1.4404 ¹⁾			
Bestehend aus: ZeLa Konsole, ZeLa Gleitpunkt Schwert , ZeLa Kupplung (2x) - untere Kupplung vormontiert -			
	Abmessungen/Artikel-Nr.		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
120	ZeG121-E	ZeG125-E	
140	ZeG141-E	ZeG145-E	
160	ZeG161-E	ZeG165-E	
180	ZeG181-E	ZeG185-E	
200	ZeG201-E	ZeG205-E	
220	ZeG221-E	ZeG225-E	
240	ZeG241-E	ZeG245-E	
260	ZeG261-E	ZeG265-E	
280	ZeG281-E	ZeG285-E	
300	ZeG301-E	ZeG305-E	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste ATK 100

BWM – Fassadenhalter ZeLa Edelstahl



ZeLa Festpunkt-Set klein Edelstahl			
Material: Konsole: EN AW 5754; Schwert: 1.4401/1.4404 ¹⁾			
Bestehend aus: ZeLa Konsole, ZeLa Gleitpunkt Schwert, ZeLa Kupplung (2x) - untere Kupplung vormontiert -, ZeLa Festpunkt Clip			
	Abmessungen/Artikel-Nr.		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
120	ZeK121-E	ZeK125-E	
140	ZeK141-E	ZeK145-E	
160	ZeK161-E	ZeK165-E	
180	ZeK181-E	ZeK185-E	
200	ZeK201-E	ZeK205-E	
220	ZeK221-E	ZeK225-E	
240	ZeK241-E	ZeK245-E	
260	ZeK261-E	ZeK265-E	
280	ZeK281-E	ZeK285-E	
300	ZeK301-E	ZeK305-E	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Haltefeder aus Edelstahl für ZeLa-Schwert	
Artikel-Nr.	
20010	

ZeLa - Konsole		
Material: EN AW 5754		
-incl. 1x untere Kupplung vormontiert -		
D [mm]	Artikel-Nr.	
11	ZK1100	
15	ZK1500	

Preisliste ATK 100

BWM – Fassadenhalter ZeLa Edelstahl

Einzelteile



ZeLa Festpunkt-Schwert Edelstahl		
Material: 1.4401/1.4404 ¹⁾		
L [mm]	Artikel-Nr.	
120	ZFS120-E	
140	ZFS140-E	
160	ZFS160-E	
180	ZFS180-E	
200	ZFS200-E	
220	ZFS220-E	
240	ZFS240-E	
260	ZFS260-E	
280	ZFS280-E	
300	ZFS300-E	
weitere Abmessungen auf Anfrage		



ZeLa Festpunkt-Clip	
Material: PA B 3 S Farbe: rot	
VPE 100 Stück	
Artikel-Nr.	
ZFC001	



Montagewerkzeug Zela-Kupplung	
Artikel-Nr.	
ZT0000	

Preisliste ATK 100

BWM – Fassadenhalter ZeLa Edelstahl



ZeLa Gleitpunkt-Schwert Edelstahl		
Material: 1.4401/1.4404 ¹⁾		
L [mm]	Artikel-Nr.	
120	ZGS120-E	
140	ZGS140-E	
160	ZGS160-E	
180	ZGS180-E	
200	ZGS200-E	
220	ZGS220-E	
240	ZGS240-E	
260	ZGS260-E	
280	ZGS280-E	
300	ZGS300-E	
weitere Abmessungen auf Anfrage		



ZeLa Kupplung		
für 3mm Schwert		
Material: PA B 3 S Farbe: grün		
VPE 100 Stück		
Abmessung	Artikel-Nr.	
3 mm	ZTK002	


Preisliste ATK 100

Wandwinkel



Wandwinkel H=150mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher	
	Abmessungen		D= 6,5/ 9,0/13,0	
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040150	5040150	3	
60	061150	065150	3	
80	081150	085150	3	
100	101150	105150	3	
120	121150	125150	3	
140	141150	145150	3	
160	161150	165150	3	
180	181150	185150	3	
200	201150	205150	3	
220	221150	225150	3-3,5	
240	241150	245150	3-4	
260	261150	265150	3-4	
280	281150	285150	3-4	
300	301150	305150	3-4,1	
320	321150	325150	3-4,3	

*) ohne Aufnahme für Haltefeder



Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
150	WVL150	


Preisliste ATK 100

Wandwinkel



Wandwinkel H=80mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Gleitpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher	
	Abmessungen		D= 6,5/ 9,0/13,0	
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040080	5040080	3	
60	061080	065080	3	
80	081080	085080	3	
100	101080	105080	3	
120	121080	125080	3	
140	141080	145080	3	
160	161080	165080	3	
180	181080	185080	3	
200	201080	205080	3	
220	221080	225080	3-3,5	
240	241080	245080	3-4	
260	261080	265080	3-4	
280	281080	285080	3-4	
300	301080	305080	3-4,1	
320	321080	325080	3-4,3	

*) ohne Aufnahme für Haltefeder




Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	



Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Gleitpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
80	WVLG80	

Preisliste ATK 100 Wandwinkel



*) ohne Aufnahme für Haltefeder



Wandwinkel H=80mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Festpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher	
	Abmessungen		D= 6,5/ 9,0/13,0	
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040081	5040081	3	
60	061081	065081	3	
80	081081	085081	3	
100	101081	105081	3	
120	121081	125081	3	
140	141081	145081	3	
160	161081	165081	3	
180	181081	185081	3	
200	201081	205081	3	
220	221081	225081	3-3,5	
240	241081	245081	3-4	
260	261081	265081	3-4	
280	281081	285081	3-4	
300	301081	305081	3-4,1	
320	321081	325081	3-4,3	

Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Gleitpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
80	WVLF80	


Preisliste ATK 100

Wandwinkel



Wandwinkel H=250mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher	
	Abmessungen		D= 6,5/ 9,0/13,0	
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040250	5040250	3	
60	061250	065250	3	
80	081250	085250	3	
100	101250	105250	3	
120	121250	125250	3	
140	141250	145250	3	
160	161250	165250	3	
180	181250	185250	3	
200	201250	205250	3	
220	221250	225250	3-3,5	
240	241250	245250	3-4	
260	261250	265250	3-4	
280	281250	285250	3-4	
300	301250	305250	3-4,1	
320	321250	325250	3-4,3	

*) ohne Aufnahme für Haltefeder




Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
250	WVL250	

Preisliste ATK 100 Wandwinkel



*) ohne Aufnahme für Haltefeder




Wandwinkel H=300mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher	
	Abmessungen		D= 6,5/ 9,0/13,0	
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040300	5040300	3	
60	061300	065300	3	
80	081300	085300	3	
100	101300	105300	3	
120	121300	125300	3	
140	141300	145300	3	
160	161300	165300	3	
180	181300	185300	3	
200	201300	205300	3	
220	221300	225300	3-3,5	
240	241300	245300	3-4	
260	261300	265300	3-4	
280	281300	285300	3-4	
300	301300	305300	3-4,1	
320	321300	325300	3-4,3	

Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	


Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
300	WVL300	

Preisliste


Wandwinkel gekantet t=5mm - 8mm



Wandwinkel gekantet H=80mm t=5 – 8mm		
Verwendbar als Gleitpunkt		
Material: EN AW 5754 H24/H34		
Artikel-Nr.		
Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm
ab 340		



Wandwinkel gekantet H=150mm t=5 – 8mm		
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt		
Material: EN AW 5754 H24/H34		
Artikel-Nr.		
Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm
ab 340		



Haltefeder aus Edelstahl für gekantete Wandwinkel	
Artikel-Nr.	
20010A	

Bei Bestellungen < 100 Stück pro Abmessung
Mindermengenzuschlag 15% des Nettowarenwertes

Preisliste

Thermostop (selbstklebend) für Wandwinkel



Thermostop für Wandwinkel H=80mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
040080	



Thermostop für Wandwinkel H=150mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
040150	



Thermostop für Wandwinkel H=250mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
040250	



Thermostop für Wandwinkel H=300mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
040300	

Preisliste Zubehörteile



BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051214	
z.B. für Wandwinkel / ZeLa / Thermokonsole	




Bohrschraube JT4-3H/5 - 5,5x19	
Material: A2 ¹⁾	
Artikel-Nr.	
111463	
Klemmdicke $t^1 + t^2 = 3,0\text{mm} + 2,0\text{mm}$ Verbindung Wandwinkel - Tragprofil	
z.B. für Wandwinkel / ZeLa	



U-Scheibe geriffelt		
Material: EN AW 6063 T66		
D [mm]	Artikel-Nr.	
10,5	200105	
12,5	200125	
14,5	200145	
z.B. für Wandwinkel		

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 100- H Wandkonsole horizontal




Wandkonsole – H horizontal H=80mm t=3-4,3 mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Set bestehend aus: Wandkonsole, T-Stück und Exzentrerscheibe			
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage			
Material: EN AW 6063 T66			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	Lochung für Exzentrerscheibe	t=[mm]	
80	080SH80	3	
100	100SH80	3	
120	120SH80	3	
140	140SH80	3	
160	160SH80	3	
180	180SH80	3	
200	200SH80	3	
220	220SH80	3-3,5	
240	240SH80	3-4	
260	260SH80	3-4	
280	280SH80	3-4	
300	300SH80	3-4,1	
320	320SH80	3-4,3	

BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)	
3 Stück pro Set	
Artikel-Nr.	
051214	

Justierschlüssel für Exzentrerscheibe	
Artikel-Nr.	
JS100H	

Preisliste ATK 100- H Wandkonsole horizontal



Wandkonsole – H horizontal H=150mm t=3-4,3 mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Set bestehend aus: Wandkonsole, T-Stück und Exzentrerscheibe			
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage			
Material: EN AW 6063 T66			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	Lochung für Exzentrerscheibe	t=[mm]	
80	080SH150	3	
100	100SH150	3	
120	120SH150	3	
140	140SH150	3	
160	160SH150	3	
180	180SH150	3	
200	200SH150	3	
220	220SH150	3-3,5	
240	240SH150	3-4	
260	260SH150	3-4	
280	280SH150	3-4	
300	300SH150	3-4,1	
320	320SH150	3-4,3	

BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)	
3 Stück pro Set	
Artikel-Nr.	
051214	

Justierschlüssel für Exzentrerscheibe	
Artikel-Nr.	
JS100H	

Preisliste

Thermostop (selbstklebend) für Wandkonsole horizontal



Thermostop für Wandkonsole horz. H=80mm

Material: Hart-PVC

Artikel-Nr.

040H080

Thermostop für Wandkonsole horz. H=150mm

Material: Hart-PVC

Artikel-Nr.

040H150

Preisliste ATK 101

Tragprofile



Hutprofil		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	663803	
5500	563803	



Kastenprofil		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	666000	
5500	566000	



PI-Profil -110		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000*	668807	



PI-Profil -60		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668806	



U-Tragprofil		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668305	
5500	568305	


* keine Lagerware

Preisliste ATK 101

U – Halter Typ S




U-Halter Typ S H=150mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 6063 T66			
		Artikel-Nr.	
		Abmessungen	
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061151	065151	
80	081151	085151	
100	101151	105151	
120	121151	125151	
140	141151	145151	
160	161151	165151	
180	181151	185151	
Weitere Abmessungen und Zellgummi am Halterboden auf Anfrage			



U-Halter Typ S H=50mm			
Verwendbar als Gleitpunkt			
Material: EN AW 6063 T66			
		Artikel-Nr.	
		Abmessungen	
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061051	065051	
80	081051	085051	
100	101051	105051	
120	121051	125051	
140	141051	145051	
160	161051	165051	
180	181051	185051	
Weitere Abmessungen und Zellgummi am Halterboden auf Anfrage			

Preisliste ATK 101

U – Halter Typ S




U-Halter Typ S H=70mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Material: EN AW 6063 T66			
	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061071	065071	
80	081071	085071	
100	101071	105071	
120	121071	125071	
140	141071	145071	
160	161071	165071	
180	181071	185071	
Weitere Abmessungen und Zellgummi am Halterboden auf Anfrage			




U-Halter Typ S H=250mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 6063 T66			
	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061251	065251	
80	081251	085251	
100	101251	105251	
120	121251	125251	
140	141251	145251	
160	161251	165251	
180	181251	185251	
Weitere Abmessungen und Zellgummi am Halterboden auf Anfrage			

Preisliste

U – Halter Typ N LW 44 t=3mm




U-Halter Typ N LW 44 H=150mm t=3mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60-180	auf Anfrage/Sonderpreisliste		
200	201152	205152	
220	221152	225152	
240	241152	245152	
260	261152	265152	
280	281152	285152	
300	301152	305152	
320	321152	325152	



U-Halter Typ N LW 44 H=50mm t=3mm			
Verwendbar als Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60-180	auf Anfrage/Sonderpreisliste		
200	201052	205052	
220	221052	225052	
240	241052	245052	
260	261052	265052	
280	281052	285052	
300	301052	305052	
320	321052	325052	

Preisliste

U – Halter Typ N LW 44 t=3mm




U-Halter Typ N LW 44 H=70mm t=3mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60-180	auf Anfrage/Sonderpreisliste		
200	201072	205072	
220	221072	225072	
240	241072	245072	
260	261072	265072	
280	281072	285072	
300	301072	305072	
320	321072	325072	


Bei Bestellungen < 100 Stück pro Abmessung
Mindermengenzuschlag 15% des Nettowarenwertes

Preisliste

U – Halter Typ N LW 44 t=4mm




U-Halter Typ N LW 44 H=150mm t=4mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60-180	auf Anfrage/Sonderpreisliste		
200	201153	205153	
220	221153	225153	
240	241153	245153	
260	261153	265153	
280	281153	285153	
300	301153	305153	



U-Halter Typ N LW 44 H=50mm t=4mm			
Verwendbar als Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60-180	auf Anfrage/Sonderpreisliste		
200	201053	205053	
220	221053	225053	
240	241053	245053	
260	261053	265053	
280	281053	285053	
300	301053	305053	

Preisliste

U – Halter Typ N LW 44 t=4mm




U-Halter Typ N LW 44 H=70mm t=4mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60-180	aufAnfrage/Sonderpreisliste		
200	201073	205073	
220	221073	225073	
240	241073	245073	
260	261073	265073	
280	281073	285073	
300	301073	305073	


Bei Bestellungen < 100 Stück pro Abmessung
Mindermengenzuschlag 15% des Nettowarenwertes

Preisliste

Thermostop (selbstklebend) für U-Halter Typ S + Typ N



Thermostop für U-Halter H=50mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
055050	



Thermostop für U-Halter H=70mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
055070	



Thermostop für U-Halter H=150mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
055150	



Thermostop für U-Halter H=250mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
055250	

Preisliste Zubehörteile



BWM Spezialniet SNA 5x12	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (schwarz eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051200	
z.B. für U-Halter Typ S	



BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051214	
z.B. für U-Halter Typ N	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 106 SZ 20

Tragprofile



Basisprofil SZ 20		
Material: EN AW 6063 T66		
passend für Alucobond		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	663003	



Z-Profil SZ 20		
Material: EN AW 6063 T66		
passend für Alucobond		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	663001	



S-Profil SZ 20		
Material: EN AW 6063 T66		
passend für Alucobond		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	663002	




Hutprofil SZ 20		
Material: EN AW 6063 T66		
passend für Alucobond		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	663004	



Kunststoffclip SZ 20		
Material:		
passend für Alucobond		
Artikel-Nr.		
SZ1989		

Preisliste


U – Halter Typ N LW 50 t=3mm



U-Halter Typ N LW 50 H=150mm t=3mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	1519060	1559060	
80	1519080	1559080	
100	1519100	1559100	
120	1519120	1559120	
140	1519140	1559140	
160	1519160	1559160	
180	1519180	1559180	
200	1519200	1559200	
220	1519220	1559220	
240	1519240	1559240	
260	1519260	1559260	
280	1519280	1559280	
300	1519300	1559300	
320	1519320	1559320	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste


U – Halter Typ N LW 50 t=3mm



U-Halter Typ N LW 50 H=50mm t=3mm			
Verwendbar als Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	0519060	0559060	
80	0519080	0559080	
100	0519100	0559100	
120	0519120	0559120	
140	0519140	0559140	
160	0519160	0559160	
180	0519180	0559180	
200	0519200	0559200	
220	0519220	0559220	
240	0519240	0559240	
260	0519260	0559260	
280	0519280	0559280	
300	0519300	0559300	
320	0519320	0559320	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste

U – Halter Typ N LW 50 t=3mm



U-Halter Typ N LW 50 H=70mm t=3mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	0719060	0759060	
80	0719080	0759080	
100	0719100	0759100	
120	0719120	0759120	
140	0719140	0759140	
160	0719160	0759160	
180	0719180	0759180	
200	0719200	0759200	
220	0719220	0759220	
240	0719240	0759240	
260	0719260	0759260	
280	0719280	0759280	
300	0719300	0759300	
320	0719320	0759320	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Niete, Thermostop siehe Seite 55 + 56

Bei Bestellungen < 100 Stück pro Abmessung
Mindermengenzuschlag 15% des Nettowarenwertes

Preisliste


U – Halter Typ N LW 50 t=4mm



U-Halter Typ N LW 50 H=150mm t=4mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	1519064	1559064	
80	1519084	1559084	
100	1519104	1559104	
120	1519124	1559124	
140	1519144	1559144	
160	1519164	1559164	
180	1519184	1559184	
200	1519204	1559204	
220	1519224	1559224	
240	1519244	1559244	
260	1519264	1559264	
280	1519284	1559284	
300	1519304	1559304	
320	1519324	1559324	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste


U – Halter Typ N LW 50 t=4mm



U-Halter Typ N LW 50 H=50mm t=4mm			
Verwendbar als Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	0519064	0559064	
80	0519084	0559084	
100	0519104	0559104	
120	0519124	0559124	
140	0519144	0559144	
160	0519164	0559164	
180	0519184	0559184	
200	0519204	0559204	
220	0519224	0559224	
240	0519244	0559244	
260	0519264	0559264	
280	0519284	0559284	
300	0519304	0559304	
320	0159324	0559324	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste

U – Halter Typ N LW 50 t=4mm



U-Halter Typ N LW 50 H=70mm t=4mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	0719064	0759064	
80	0719084	0759084	
100	0719104	0759104	
120	0719124	0759124	
140	0719144	0759144	
160	0719164	0759164	
180	0719184	0759184	
200	0719204	0759204	
220	0719224	0759224	
240	0719244	0759244	
260	0719264	0759264	
280	0719284	0759284	
300	0719304	0759304	
320	0719324	0759324	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Niete, Thermostop siehe Seite 55 + 56


Bei Bestellungen < 100 Stück pro Abmessung
Mindermengenzuschlag 15% des Nettowarenwertes

Preisliste ATK 107 B

Systemteile



Halteprofil		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668526	



Bolzenprofil		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
50	068527	



Bolzen		
Material: A4 ¹⁾		
D [mm]	Artikel-Nr.	
10h11	068528	




Clip ohne Aushebesicherung	
Material: Kunststoff	
Artikel-Nr.	
068530	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste


U – Halter Typ N LW 70 t=3mm



U-Halter Typ N LW 70 H=150mm t=3mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061154	065154	
80	081154	085154	
100	101154	105154	
120	121154	125154	
140	141154	145154	
160	161154	165154	
180	181154	185154	
200	201154	205154	
220	221154	225154	
240	241154	245154	
260	261154	265154	
280	281154	285154	
300	301154	305154	
320	321154	325154	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste


U – Halter Typ N LW 70 t=3mm



U-Halter Typ N LW 70 H=50mm t=3mm			
Verwendbar als Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061054	065054	
80	081054	085054	
100	101054	105054	
120	121054	125054	
140	141054	145054	
160	161054	165054	
180	181054	185054	
200	201054	205054	
220	221054	225054	
240	241054	245054	
260	261054	265054	
280	281054	285054	
300	301054	305054	
320	321054	325054	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste


U – Halter Typ N LW 70 t=3mm



U-Halter Typ N LW 70 H=70mm t=3mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061074	065074	
80	081074	085074	
100	101074	105074	
120	121074	125074	
140	141074	145074	
160	161074	165074	
180	181074	185074	
200	201074	205074	
220	221074	225074	
240	241074	245074	
260	261074	265074	
280	281074	285074	
300	301074	305074	
320	321074	325074	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste


U – Halter Typ N LW 70 t=4mm



U-Halter Typ N LW 70 H=150mm t=4mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061155	065155	
80	081155	085155	
100	101155	105155	
120	121155	125155	
140	141155	145155	
160	161155	165155	
180	181155	185155	
200	201155	205155	
220	221155	225155	
240	241155	245155	
260	261155	265155	
280	281155	285155	
300	301155	305155	
320	321155	325155	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste


U – Halter Typ N LW 70 t=4mm




U-Halter Typ N LW 70 H=50mm t=4mm			
Verwendbar als Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061055	065055	
80	081055	085055	
100	101055	105055	
120	121055	125055	
140	141055	145055	
160	161055	165055	
180	181055	185055	
200	201055	205055	
220	221055	225055	
240	241055	245055	
260	261066	265055	
280	281055	285055	
300	301055	305055	
320	321055	325055	
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Preisliste

U – Halter Typ N LW 70 t=4mm



U-Halter Typ N LW 70 H=70mm t=4mm			
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Ausladung	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
60	061075	065075	
80	081075	085075	
100	101075	105075	
120	121075	125075	
140	141075	145075	
160	161075	165075	
180	181075	185075	
200	201075	205075	
220	221075	225075	
240	241075	245075	
260	261075	265075	
280	281075	285075	
300	301075	305075	
320	321075	325075	
weitere Abmessungen auf Anfrage			



Einlegescheiben			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
Abmessungen	Artikel-Nr.		
	D=11mm	D=15mm	
50x50x4	554011	554015	
50x50x5	555011	555015	
70x50x4	754011	754015	
70x50x5	755011	755015	
weitere Abmessungen auf Anfrage			


Bei Bestellungen < 100 Stück pro Abmessung
Mindermengenzuschlag 15% des Nettowarenwertes

Preisliste

Thermostop (selbstklebend) für U-Halter



Thermostop für U-Halter H=50mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
055050	



Thermostop für U-Halter H=70mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
055070	



Thermostop für U-Halter H=150mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
055150	

Zubehörteile





BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051214	
z.B. für U-Halter Typ N LW 50, LW 70, Bolzenprofil	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 601 NEU

Befestigungssatz mit T-Konsole




Befestigungssatz ATK 601 –N , verzinkt			
Set bestehend aus: Grundteil + T-Konsole, 14er Dübel und 2 x Verbindungsniete			
Material Dübelschraube : Stahl verzinkt			
L [mm] bei hv*= 70 mm	L [mm] bei hv*= 90mm	Artikel-Nr.	
70	-----	Z-14/ 80	
90	70	Z-14/100	
110	90	Z-14/120	
130	110	Z-14/140	
150	130	Z-14/160	
170	150	Z-14/180	
190	170	Z-14/200	
220	200	Z-14/230	
250	230	Z-14/260	
290	270	Z-14/300	
320	300	Z-14/330	
350	330	Z-14/360	
*hv = Verankerungstiefe Dübel			
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Optional: Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Preisliste ATK 601 NEU

Befestigungssatz mit T-Konsole



Befestigungssatz ATK 601 –N , Edelstahl			
Set bestehend aus: Grundteil + T-Konsole, 14er Dübel und 2 x Verbindungsniete			
Material Dübelschraube : Edelstahl A4			
L [mm] bei hv*= 70 mm	L [mm] bei hv*= 90mm	Artikel-Nr.	
70	-----	E-14/ 80	
90	70	E-14/100	
110	90	E-14/120	
130	110	E-14/140	
150	130	E-14/160	
170	150	E-14/180	
190	170	E-14/200	
220	200	E-14/230	
250	230	E-14/260	
290	270	E-14/300	
320	300	E-14/330	
350	330	E-14/360	
*hv = Verankerungstiefe Dübel			
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Optional: Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Preisliste ATK 601 G

Systemteile



Hutprofil 120/30		
Material: EN AW 6063 T66		
ungelocht		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	65118	



Augenschrauben M 8		
Material: A4 ¹⁾		
45° abgewinkelt		
Abmessungen	Artikel-Nr.	
BM 8 x 70	63001	



Gewindestangen		
Material: A4 ¹⁾		
L [mm]	Artikel-Nr.	
M 8 x 250	Gew250	
M 8 x 300	Gew300	
M 8 x 350	Gew350	
M 8 x 400	Gew400	
M 8 x 450	Gew450	
M 8 x 500	Gew500	
andere Abmessungen auf Anfrage		



Gewindemuffen 6-kt		
Material: A2 ¹⁾		
B [mm]	Artikel-Nr.	
M 8 x 30	13830	
M 8 x 40	13840	

Weitere System-Lösungen auf Anfrage

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 601 G Systemteile




U-Scheiben / Federringe		
Material: A4 ¹⁾		
Ø [mm]	Artikel-Nr.	
8,4 DIN 125	125084	
8,4 DIN 9021	902184	
B 8 DIN 127	127008	

Muttern		
Material: A4 ¹⁾		
Ø [mm]	Artikel-Nr.	
M 8 DIN 985	408985	
M 8 DIN 934	048934	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste U - HalterTyp H 1




Abwicklung = 2 x L + LW
LW wählbar: 40, 50, 60, 80, 100



U-Halter Typ H 1 t=3mm		
Material: EN AW 5754 H24/H34		
Abwicklung L [mm]	Artikel-Nr.	
150	031150	
170	031170	
190	031190	
210	031210	
230	031230	
250	031250	
270	031270	
290	031290	
310	031310	
330	031330	
350	031350	
370	031370	
390	031390	
410	031410	
430	031430	
450	031450	
470	031470	
490	031490	
510	031510	
530	031530	
550	031550	
Weitere Abmessungen auf Anfrage		

Thermostop für U-Halter H=120mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
100120	
weitere Abmessungen auf Anfrage	

Preisliste U - HalterTyp H 1



Abwicklung = 2 x L + LW
LW wählbar: 40, 50, 60, 80, 100

U-Halter Typ H 1 t=4mm		
Material: EN AW 5754 H24/H34		
Abwicklung L [mm]	Artikel-Nr.	
150	041150	
170	041170	
190	041190	
210	041210	
230	041230	
250	041250	
270	041270	
290	041290	
310	041310	
330	041330	
350	041350	
370	041370	
390	041390	
410	041410	
430	041430	
450	041450	
470	041470	
490	041490	
510	041510	
530	041530	
550	041550	
Weitere Abmessungen auf Anfrage		

Bei Bestellungen U-Halter H1/H2 < 100 Stück pro Abmessung
zzgl. Mindermengenzuschlag von 15% des Nettowarenwertes

Preisliste Holzhalter Typ T



Holzhalter T 1		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
160	160040	



Holzhalter T 2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
160	160060	

Zubehörteile




Bohrschraube JT4-FR-2-4,9x35	
Material: A2 ¹⁾	
Artikel-Nr.	
111484	
Schrauben in A4 auf Anfrage	



Holzschraube DIN 571		
Material: A2 ¹⁾		
L [mm]	Artikel-Nr.	
5 x 30	571530	
5 x 40	571540	
Schrauben in A4 auf Anfrage		

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 103 S und ATK 103 P Tragprofile ATK 103 S t=2mm



Horizontal-Tragprofil ungelocht t=2mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668401	




Horizontal-Tragprofil gelocht t=2mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68401	

Tragprofile ATK 103 P t=3mm



Horizontal-Tragprofil ungelocht t=3mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668402	





Horizontal-Tragprofil gelocht t=3mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68402	

Preisliste ATK 103 S

Agraffen t=2mm




Agraffen t=2mm						
Material: EN AW 6063 T66						
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Durchsteck- Montage	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier- bar	Art.-Nr.	68236	68239	68632	68633
36	starr	Art.-Nr.	68136	68139	68532	68533
60	justier- bar	Art.-Nr.	68260	68269	68662	68663
60	starr	Art.-Nr.	68160	68169	68562	68563
80	justier- bar	Art.-Nr.	68280	68289	68682	68683
80	starr	Art.-Nr.	68180	68189	68582	68583
Sonderbreiten: auf Anfrage					Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung						

Agraffen justierbar		Agraffen starr
Variante 1 mit Fixierklammer - (bei Bestellung bitte angeben)	Variante 2 mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
		
Fixierklammer nur für Platten < 60x90 cm und Gewicht < 30 kg/m ²		


Preisliste ATK 103 P

Agraffen t=3mm


Agraffen t=3mm							
Material: EN AW 6063 T66							
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Eternit*	Keil	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	4-kant	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier- bar	Art.-Nr.	68436	68439	68736	68636	68737
36	starr	Art.-Nr.	68336	68339	68836	68536	68837
60	justier- bar	Art.-Nr.	68460	68469	68760	68660	68761
60	starr	Art.-Nr.	68360	68369	68860	68560	68861
80	justier- bar	Art.-Nr.	68480	68489	68880*	68680	68881
80	starr	Art.-Nr.	68380	68389	68780*	68580	68781
Sonderbreiten: auf Anfrage				* Standard = 2-fach Lochung. 1-fach Lochung auf Anfrage		Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung							

Agraffen justierbar		Agraffen starr
Variante 1 mit Fixierklammer - (bei Bestellung bitte angeben)	Variante 2 mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
		
Fixierklammer nur für Platten <60x90 cm und Gewicht < 30 kg/m ²		

Preisliste ATK 103 T für Keil-Dübelsystem Tragprofile




Horizontal-Tragprofil ungelocht t=3mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668430	




Horizontal-Tragprofil gelocht t=3mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68430	

Agraffen



Agraffen justierbar t=3mm		
Material: EN AW 6063 T66		
B [mm]	Artikel-Nr.	
36	68031	
60	68032	
80	68033	
mit Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung		



Agraffen starr t=3mm		
Material: EN AW 6063 T66		
B [mm]	Artikel-Nr.	
36	68034	
60	68035	
80	68036	

Preisliste ATK 103 S-20 und ATK 103 P-20

Tragprofile ATK 103 S-20 t=2mm




Horizontal-Tragprofil ungelocht t=2mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668422	



Horizontal-Tragprofil gelocht t=2mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68422	

Tragprofile ATK 103 P-20 t=3mm



Horizontal-Tragprofil ungelocht t=3mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668420	





Horizontal-Tragprofil gelocht t=3mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68420	

Preisliste ATK 103 S 20

Agraffen t=2mm

Agraffen t=2mm						
Material: EN AW 6063 T66						
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Durchsteck- Montage	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier- bar	Art.-Nr.	28236	28239	28632	28633
	starr	Art.-Nr.	28136	28139	28532	28533
60	justier- bar	Art.-Nr.	28260	28269	28662	28663
	starr	Art.-Nr.	28160	28169	28562	28563
80	justier- bar	Art.-Nr.	28280	28289	28682	28683
	starr	Art.-Nr.	28180	28189	28582	28583
Sonderbreiten: auf Anfrage					Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung						

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
	

Preisliste ATK 103 P 20

Agraffen t=3mm

Agraffen t=3mm							
Material: EN AW 6063 T66							
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Eternit*	Keil	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	4-kant	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier- bar	Art.-Nr.	28436	28439	28736	28636	28737
	starr	Art.-Nr.	28336	28339	28836	28536	28837
60	justier- bar	Art.-Nr.	28460	28469	28760	28660	28761
	starr	Art.-Nr.	28360	28369	28860	28560	28861
80	justier- bar	Art.-Nr.	28480	28489	28780	28680	28781
	starr	Art.-Nr.	28380	28389	28880	28580	28881
Sonderbreiten: auf Anfrage			* Standard = 2-fach Lochung. 1-fach Lochung auf Anfrage			Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung							

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	

Preisliste ATK 103 V, V -1 und Z

Tragprofil ATK 103 V




Hutprofil 65/30/15 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668004	
Fixlängen sowie Boden-/Schenkellochung auf Anfrage		

Tragprofil ATK 103 V - 1



Hutprofil 116/60/15 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668005	
2000	6680U5	
Einschubprofil andere Längen auf Anfrage		

Tragprofil ATK 103 Z



Z-Profil 40/15/40 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668006	
Fixlängen sowie Schenkellochung auf Anfrage		

Preisliste ATK 103 P-20 GA

Tragprofile ATK 103 P-20 GA



Horizontal-Tragprofil ungelocht H=130mm t=3mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668405	
gelochte Profile auf Anfrage		

Preisliste ATK 103 P-20 GA Agraffen t=3mm

Agraffen t=3mm							
Material: EN AW 6063 T66							
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Eternit*	Keil	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	4-kant	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier- bar	Art.-Nr.	29436	29439	29736	29636	29737
	starr	Art.-Nr.	29336	29339	29836	29536	29837
60	justier- bar	Art.-Nr.	29460	29469	29760	29660	29761
	starr	Art.-Nr.	29360	29369	29860	29560	29861
80	justier- bar	Art.-Nr.	29480	29489	29780	29680	29781
	starr	Art.-Nr.	29380	29389	29880	29580	29881
Sonderbreiten: auf Anfrage			* Standard = 2-fach Lochung. 1-fach Lochung auf Anfrage			Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung							

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
	

Preisliste ATK 103 S-20 T und ATK 103 S-20 TH Tragprofile ATK 103 S-20 T



Horizontal-Tragprofil ungelocht H=76mm t=2mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668440	
gelochte Profile auf Anfrage		

Tragprofile ATK 103 S-20 TH



Horizontal-Tragprofil ungelocht H=115mm t=3mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668441	
gelochte Profile auf Anfrage		

Preisliste ATK 103 S 20 T

Agraffen t=2mm

Agraffen t=2mm						
Material: EN AW 6063 T66						
		z.B. für	Buchthal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Durchsteck- Montage	Durchsteck- Montage
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier- bar	Art.-Nr.	18236	18239	18632	18633
36	starr	Art.-Nr.	18136	18139	18532	18533
60	justier- bar	Art.-Nr.	18260	18269	18662	18663
60	starr	Art.-Nr.	18160	18169	18562	18563
80	justier- bar	Art.-Nr.	18280	18289	18682	18683
80	starr	Art.-Nr.	18180	18189	18582	18583
Sonderbreiten: auf Anfrage					Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung						

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
	

Preisliste ATK 103 S 20 TH

Agraffen t=2mm

Agraffen t=2mm						
Material: EN AW 6063 T66						
		z.B. für	Buchthal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Durchsteck- Montage	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
50	justier- bar	Art.-Nr.	19236	19239	19632	19633
	starr	Art.-Nr.	19136	19139	19532	19533
80	justier- bar	Art.-Nr.	19260	19269	19662	19663
	starr	Art.-Nr.	19160	19169	19562	19563
120	justier- bar	Art.-Nr.	19280	19289	19682	19683
	starr	Art.-Nr.	19180	19189	19582	19583
Sonderbreiten: auf Anfrage					Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung						

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
	

Preisliste ATK 104

Tragprofile



Universal-Tragprofil „Standarddeckung“		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	664282	



Universal-Tragprofil „Doppeldeckung“		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	664283	

Spezialhaken					
Material: A4 ¹⁾					
	Überdeckung	Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nr.	Euro/Hdt.
	40 mm	464A/45/5/5 für 4 mm Plattendicke	blank	046428	
	40 mm	464A/45/5,5/5 für 4mm Plattendicke	schwarz	146428	
	50 mm	464A/55/5/5 für 4mm Plattendicke	blank	046455	
	60 mm	464S/65/6,3/5,5 für Schiefer	blank	246528	
	60 mm	464S/65/7/5,5 für Schiefer	schwarz	346428	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste Zubehörteile



BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051214	
z.B. zur Befestigung Tragprofil ATK 104	



Niet 5x10	
Material: Niro-Niro ¹⁾	
Artikel-Nr.	
330932	
z.B. zur Befestigung Tragprofil ATK 104 in Verbindung mit U-Scheibe 902153	



U-Scheibe DIN 9021 d=5,3	
Material: A2 ¹⁾	
Artikel-Nr.	
902153	
z.B. zur Befestigung Tragprofil ATK 104 in Verbindung mit Niet 5x10	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 110 Tragprofile



Tragprofil ATK 110 ungelocht		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	437300	
für Plattendicke 8mm		



Tragprofil ATK 110 gelocht		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G43730	
für Plattendicke 8mm		

Zubehörteile



BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051214	
z.B. zur Befestigung Tragprofil ATK 110	

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste ATK 111 (für Trespa-System TS 300)

Tragprofile



Hauptprofil ungelocht		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	664100	



Hauptprofil gelocht		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G64100	



Anfangsprofil ungelocht		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	664200	



Anfangsprofil gelocht		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G64200	

Preisliste ATK 111 (für Trespa-System TS 300)

Zubehörteile




Einschubprofil 8 x 15		
auf Anfrage		



Hinterlegstreifen 9 x 6		
nach Herstellerempfehlung (Trespa)		
passend für Alucobond		
Rolle	Artikel-Nr.	
à 15 m	906540	



BWM Spezialniet SNA 5x12 K14		
Material: Alu-Niro ¹⁾ (grün eloxiert)		
Artikel-Nr.		
051214		
z.B. zur Befestigung der Horizontal-Tragprofile		




Einspannscheibe		
Material: EN AW 6063 T66		
Breite	Artikel-Nr.	
50	664500	
85	664400	
z.B. zur Befestigung Hauptprofil		

¹⁾Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste

Dämmstoffhalter DH-H



Dämmstoffhalter		
Material: Alu		
Stück/VPE	Artikel-Nr.	
250	074074	


Preisliste BWM - Brandbarrieren



Lüftungsprofil t=1mm		
Material: Galvalume		
L [mm]	Artikel-Nr.	
3000	500001	
Andere Abmessungen auf Anfrage		



Befestigungsglasche für Lüftungsprofil t=1,5mm	
Material: Galvalume	
Artikel-Nr.	
500002	



Wandprofil L = 3000 mm t=1mm		
Material: Galvalume		
Abmessungen	Artikel-Nr.	
30 mm x 40 mm	500010	
30 mm x 70 mm	500011	
30 mm x 100 mm	500012	
30 mm x 130 mm	500013	
30 mm x 160 mm	500014	
30 mm x 190 mm	500015	
30 mm x 220 mm	500016	
30 mm x 250 mm	500017	
30 mm x 280 mm	500018	
30 mm x 310 mm	500019	
30 mm x 340 mm	500020	
30 mm x 370 mm	500021	



Spezialniet 4x8 Niro-Niro		
Material: Niro-Niro ¹⁾		
Farbe	Artikel-Nr.	
blank	330444	
zur Verbindung der Befestigungsglasche und des Lüftungsprofils auf dem Wandprofil		

¹⁾ Preise zzgl. jeweils gültigem Legierungszuschlag

Preisliste Lochstanzen



Lochstanze 21/8	
Stanzkraft 80 kN, Ausladung a= 90mm, Gewicht ca. 19 kg	
Sonderstanzvorrichtung 19 – 45mm, Langlochstempel, quer 5,5 x 25mm, Matrize, quer 5,7 x 25,2 mm im Lieferumfang enthalten.	
Artikel-Nr.	
P21020	
z.B. für Aluminium t ≤ 3mm	



Ersatz-Stempel und -Matrizen		
Langloch-Stempel, Langloch-Matrize		
Typ	Artikel-Nr.	
Stempel, quer 5,5 x 25 mm	620534	
Matrize, quer 5,7 x 25,2 mm	622534	

Sondereinrichtung Stempelhalter		
Sondereinrichtung Stempelhalter für schmale, offene Profile mit lichter Weite LW ≥ 20 mm		
Typ	Artikel-Nr.	
B 20	-	

Preisliste AccuBird und Nietsetzlehren



Gesipa AccuBird		
im Stahlblechkoffer incl. Akku und Schnellladegerät		
Bezeichnung	Artikel-Nr.	
Accu-Bird	7250037	
Schnellwechselakku	7251045	
Schnellladegerät	7251134	
weitere Geräte/Zubehör auf Anfrage		



Nietsetzlehren SL 20	
für SNA 3,2 x 8 N-N mit langem Dorn	
Artikel-Nr.	
7259352	
z.B. zur Befestigung Klammer ATK 100 KL am Tragprofil	




Nietsetzlehre	
für SNA 5 x 12 K14	
Artikel-Nr.	
501217	
z.B. zur Befestigung Wandwinkel/U-Halter Typ N auf Tragprofil	



Nietsetzlehre	
für SNA 5 x 12	
Artikel-Nr.	
501216	
z.B. zur Befestigung U-Halter Typ S mit Tragprofil	


Schöninger Speere, Deutschland

ATK 100 MINOR



Kindergarten Vrbani, Kroatien

ATK 100 MINOR





BWM Dübel + Montagetechnik GmbH Leinfelden



Unsere Leistungen:

- Projektspezifische Statikberechnungen
- U-Wert-Kalkulation für unsere Unterkonstruktionen
- Erfahrene Ingenieure stehen Ihnen bei Ihrer Planung zur Seite
- CE und QS zertifiziert




Passivhaus-Zertifikat
für BWM ATK 100 ZeLa und BWM ATK 100 ZeLa Edelstahl

Passivhaus-Zertifikat
für die BWM Thermokonsole




Unser Produktionsgebäude in Gorleben

BWM Produktion GmbH Gorleben



Montagepläne



Festlegung
der benötigten BWM-Komponenten



Produktion



Vormontage



Zusammenstellung der
Komponenten für verschiedene
Bauabschnitte



Verpackung/Versand



Einfache Montage



Fertigstellung



**Nutzen Sie
die Vielfalt
der BWM-
Fassadensysteme**



**Tanzende Türme,
Hamburg**

ATK 102 GH – Glas



Ihre Ansprechpartner in Deutschland



**Dipl.-Ing.
Stefan Schrag**
Key-Account-Manager

Bornweg 19
35469 Allendorf
Mobil: 0 152 / 09 47 00 39
email: sschrag@bwm.de




Sven Hergt
Staatl. Gepr. Techniker
(Hochbau)

An der Woeste 8a
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54 / 701 68 71
Fax: 0 23 54 / 701 68 72
Mobil: 0 170 / 864 26 87
email: shergt@bwm.de



**Ing. grad.
Hans-Jürgen Kiefer**

Franz-Schubert-Straße 26
77704 Oberkirch
Tel. 0 78 02 / 98 08 04
Fax: 0 78 02 / 98 08 05
Mobil: 0 172 / 877 49 50
email: hjkiefer@bwm.de



**Dipl.-Ing.
Oliver Fröhlich**
Geschäftsführer
BWM Produktion GmbH

Streßelfeld 2
29475 Gorleben
Tel. 0 58 82 / 9 87 27-13
Fax: 0 58 82 / 9 87 27-20
Mobil: 0 172 / 904 33 89
email: ofroehlich@bwm.de



**Ing.
Michael Noack**

Planetenweg 105
39118 Magdeburg
Tel. 03 91 / 400 43 42
Fax: 03 91 / 400 43 44
Mobil: 0 172 / 903 92 95
email: mnoack@bwm.de



**Dipl.-Ing.
Steffen Bendix**

Kötteritzscher Ring 21
04660 Colditz
Tel. 03 43 81 / 407 57
Fax: 03 43 81 / 414 31
Mobil: 0 172 / 875 07 56
email: sbendix@bwm.de



**Dipl.-Ing.
Andreas Heinz**

Sauertalstraße 16
56410 Montabaur
Tel. 0 26 02 / 916 64 81
Fax: 0 26 02 / 916 63 75
Mobil: 0 172 / 952 42 97
email: aheinz@bwm.de

BWM Dübel + Montagetechnik GmbH

Ernst-Mey-Straße 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 07 11 / 903 13-0
Fax: 07 11 / 903 13-20

email: info@bwm.de
Internet: www.bwm.de

**Sagen Sie uns Ihre Wünsche,
Ihre Probleme: Wir zeigen Ihnen
eine technisch ausgereifte,
wirtschaftliche Lösung auf
hohem, qualitativem Niveau.
Dafür garantieren auch unsere
Mitgliedschaften im FVHF,
BV-Bausysteme und DGNB.**

Wir sind Mitglied im



Fachverband Baustoffe
und Bauteile für vorgehängte
hinterlüftete Fassaden e. V.
(FVHF)



DGNB

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

**BWM
Dübel + Montagetechnik GmbH
Ernst-Mey-Straße 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 711 90313-0
Telefax +49 711 90313-20
info@bwm.de, www.bwm.de**