Lieferliste
ATK 100 Minor

Gültig ab 1. April 2015



BWM

Konstruktions-Systeme
für den Fassadenbau

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BWM Dübel + Montagetechnik GmbH

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2) Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit unseren Vertragspartnern.
3) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Vertragsabschluss

1) Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestellten Produkte annehmen können.
   Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend.
2) Wir sind im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstlieferung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
3) Es bestehen keine Schadenersatz- oder sonstige Haftungsansprüche unseres Vertragspartners gegen uns, wenn wir die Nichtlieferung nicht zu vertreten haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Bereits erbrachte Gegenleistung wird erstattet.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

1) Es gilt der vereinbarte Preis.
   Die Preise verstehen sich zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer.
2) Unsere Preise enthalten keine Verpackungs- und Transportkosten.
3) Haben sich die Preise zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch eine Änderung des Marktpreises oder durch Erhöhung der von in die Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten Entgelte erhöht, gilt der höhere Preis. Liegt dieser 20 % oder mehr über dem vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend gemacht werden.
4) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum (Fälligkeit) ohne Abzug.
5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Gefahrübergang, Verpackungs- und Transportkosten

1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, erfolgt die Lieferung ab unserem Lager bzw. ab Werk oder Lager unserer Zulieferer.
2) Die Kosten der Verpackung und des Transportes der Ware trägt der Kunde.
3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Auslieferung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.

§ 5 Lieferzeit, Lieferverzögerung

1) Falls kein fester Liefertermin vereinbart ist, erfolgt die Lieferung circa drei Wochen nach Vertragsschluss.
   Soweit eine Mitwirkungspflicht des Kunden notwendig ist oder unsere Leistungserbringung von vereinbarten Zahlungen oder der Beibringung von Sicherheiten durch den Kunden abhängt, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Kunde seine Pflicht erfüllt hat.
2) Die Lieferfrist verlängert sich bei Streik und Fällen höherer Gewalt für die Dauer der Verzögerung.
3) Sofern wir in Lieferverzug geraten und die Geltendmachung von Rechten des Kunden die Setzung einer angemessenen Nachfrist voraussetzt, beträgt diese mindestens zwei Wochen.
4) Im Falle einer Lieferverzögerung, die von uns, unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haften wir für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung auf 0,5 %, maximal jedoch auf 5 % des Wertes der betroffenen Lieferung.
   In jedem Falle ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 6 Annahmeverzug

1) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden und Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der zu liefernden Gegenstände geht in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

§ 7 Haftung für Mängel

1) Die Mängelrechte unserer Vertragspartner setzen voraus, dass diese ihren nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen sind.
2) Soweit die Ware mangelhaft ist, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.
3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist unser Vertragspartner berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.

§ 8 Haftung für Schäden

1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern unser Vertragspartner Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
2) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und nicht bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. von Pflichten auf deren Erfüllung der Kunde vertraut und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
3) Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
2) Bei vertragswidrigem Verhalten unserer Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist zur Leistung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware herauszuverlangen; die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Frist bleiben unberührt. Wir sind nach Rücknahme zur Verwertung der Ware berechtigt. Der Verwertungserlös ist abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen.
3) Wird die gelieferte Ware derart mit einem Grundstück eines Dritten verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so tritt der Kunde seine Forderung gegen den Dritten, die ihm durch die Verbindung der Ware mit dem Grundstück erwachsen, an uns zur Sicherung unserer Forderung ab. Wir nehmen die Abtretung an.
   Dies gilt auch bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache. Auch insoweit erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Bei einer sonstigen Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache, erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als Vorbehaltsware.
4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen unserer Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Schlussbestimmungen

1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
   Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich Gerichtsstand der Hauptsitz unseres Unternehmens.

Lieferliste ATK 100 Minor

Tragprofile

T-Profil 120/52/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632730	
5500	532730	

T-Profil 110/52/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632713	

T-Profil 100/52/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632700	
5500	532700	

T-Profil 40/52/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632740	
5500	532740	

Lieferliste ATK 100 Minor

Tragprofile

L-Profil 42/50/2		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632720	
5500	532720	

T-Profil 60/52/2 glatt		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632710	
5500**	532710	

T-Profil 70/52/2 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632770	

T-Profil 80/52/2 glatt *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632780	

T-Profil 40/50/2 glatt *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	662740	

Lieferliste ATK 100 Minor

Tragprofile

T-Profil 100/50/2 glatt *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	662700	

T-Profil 150/52/2 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632750	

T-Profil 160/52/2 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	632760	



T-Profil 120/50/2 gelocht Ø 5,1 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000**	G32732	

L-Profil 40/50/2 gelocht Ø 5,1 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000**	G32733	

Lieferliste ATK 100 Minor

Tragprofile

T-Profil 120 OF *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000**	G32734	



Tulpenprofil 40/28/66/28/40 *		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000**	611267	

** keine Lagerware

Lieferliste ATK 100 Minor

Tragprofile schwarz eloxiert

T-Profil 120/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632731	
5500	S532731	

T-Profil 110/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632713	

T-Profil 100/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632737	

T-Profil 60/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632711	
5500	S532711	

Lieferliste ATK 100 Minor

Tragprofile schwarz eloxiert

T-Profil 40/52/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632739	

L-Profil 42/50/2 schwarz		
Material: EN AW 6063 T66 Oberfläche Eloxal C35		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	S632721	

Lieferliste ATK 100 Minor

Wandwinkel

Wandwinkel H=150mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Fest-. Gleit- oder Gleitfestpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher **D= 6,5/ 9,0/13,0**	
	Abmessungen			
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040150	5040150	3	
60	061150	065150	3	
80	081150	085150	3	
100	101150	105150	3	
120	121150	125150	3	
140	141150	145150	3	
160	161150	165150	3	
180	181150	185150	3	
200	201150	205150	3	
220	221150	225150	3-3,5	
240	241150	245150	3-4	
260	261150	265150	3-4	
280	281150	285150	3-4	
300	301150	305150	3-4,1	
320	321150	325150	3-4,3	

***) ohne Aufnahme für Haltefeder**



Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Fest-. Gleit- oder Gleitfestpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
150	WVL150	

Lieferliste ATK 100 Minor

Wandwinkel

Wandwinkel H=80mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Gleitpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher **D= 6,5/ 9,0/13,0**	
	Abmessungen			
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040080	5040080	3	
60	061080	065080	3	
80	081080	085080	3	
100	101080	105080	3	
120	121080	125080	3	
140	141080	145080	3	
160	161080	165080	3	
180	181080	185080	3	
200	201080	205080	3	
220	221080	225080	3-3,5	
240	241080	245080	3-4	
260	261080	265080	3-4	
280	281080	285080	3-4	
300	301080	305080	3-4,1	
320	321080	325080	3-4,3	

***) ohne Aufnahme für Haltefeder**



Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	



Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Gleitpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
80	WVLG80	

Lieferliste ATK 100 Minor

Wandwinkel



Wandwinkel H=80mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Festpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher **D= 6,5/ 9,0/13,0**	
	Abmessungen			
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040081	5040081	3	
60	061081	065081	3	
80	081081	085081	3	
100	101081	105081	3	
120	121081	125081	3	
140	141081	145081	3	
160	161081	165081	3	
180	181081	185081	3	
200	201081	205081	3	
220	221081	225081	3-3,5	
240	241081	245081	3-4	
260	261081	265081	3-4	
280	281081	285081	3-4	
300	301081	305081	3-4,1	
320	321081	325081	3-4,3	

***) ohne Aufnahme für Haltefeder**



Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Gleitpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
80	WVLF80	

Lieferliste ATK 100 Minor

Wandwinkel

Wandwinkel H=250mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Fest-. Gleit- oder Gleitfestpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher **D= 6,5/ 9,0/13,0**	
	Abmessungen			
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040250	5040250	3	
60	061250	065250	3	
80	081250	085250	3	
100	101250	105250	3	
120	121250	125250	3	
140	141250	145250	3	
160	161250	165250	3	
180	181250	185250	3	
200	201250	205250	3	
220	221250	225250	3-3,5	
240	241250	245250	3-4	
260	261250	265250	3-4	
280	281250	285250	3-4	
300	301250	305250	3-4,1	
320	321250	325250	3-4,3	

***) ohne Aufnahme für Haltefeder**

Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Fest-. Gleit- oder Gleitfestpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
250	WVL250	

Lieferliste ATK 100 Minor

Wandwinkel

Wandwinkel H=300mm t=3-4,3 mm				
Verwendbar als Fest-. Gleit- oder Gleitfestpunkt				
Trennschicht am Halterboden auf Anfrage				
Material: EN AW 6063 T66				
Ausladung	Artikel-Nr.		weitere Langlöcher **D= 6,5/ 9,0/13,0**	
	Abmessungen			
L [mm]	D=11mm	D=15mm	t=[mm]	
40 *	1040300	5040300	3	
60	061300	065300	3	
80	081300	085300	3	
100	101300	105300	3	
120	121300	125300	3	
140	141300	145300	3	
160	161300	165300	3	
180	181300	185300	3	
200	201300	205300	3	
220	221300	225300	3-3,5	
240	241300	245300	3-4	
260	261300	265300	3-4	
280	281300	285300	3-4	
300	301300	305300	3-4,1	
320	321300	325300	3-4,3	

***) ohne Aufnahme für Haltefeder**



Haltefeder aus Edelstahl	
Artikel-Nr.	
20010	

Verlängerungen für Wandwinkel		
Verwendbar als Fest-. Gleit- oder Gleitfestpunkt		
H [mm]	Artikel-Nr.	
300	WVL300	

Lieferliste ATK 100 Minor /Kantware

Wandwinkel gekantet t=5mm - 8mm



Wandwinkel gekantet H=80mm t=5 – 8mm			
Verwendbar als Gleitpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
ab 340 -420			

Bei Bestellungen < 100 Stück pro Abmessung
Mindermengenzuschlag 15% des Nettowarenwertes



Wandwinkel gekantet H=150mm t=5 – 8mm			
Verwendbar als Fest-, Gleit- oder Gleitfestpunkt			
Material: EN AW 5754 H24/H34			
	Artikel-Nr.		
	Abmessungen		
L [mm]	D=11mm	D=15mm	
ab 340-420			

Bei Bestellungen < 100 Stück pro Abmessung
Mindermengenzuschlag 15% des Nettowarenwertes



Haltefeder aus Edelstahl für gekantete Wandwinkel	
Artikel-Nr.	
20010A	

Preisliste

Thermostop (selbstklebend) **für Wandwinkel**

Thermostop für Wandwinkel H=80mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
040080	

Thermostop für Wandwinkel H=150mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
040150	

Thermostop für Wandwinkel H=250mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
040250	

Thermostop für Wandwinkel H=300mm	
Material: Hart-PVC	
Artikel-Nr.	
040300	

Lieferliste ATK 100 Minor

Zubehörteile

BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro [1)] (grün eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051214	
z.B. für Wandwinkel / ZeLa / Thermokonsole	

Bohrschraube JT4-3H/5 - 5,5x19	
Material: A2 [1)]	
Artikel-Nr.	
111463	
Klemmdicke t^1 + t^2 = 3,0mm + 2,0mm Verbindung Wandwinkel - Tragprofil	
z.B. für Wandwinkel / ZeLa	



U-Scheibe geriffelt		
Material: EN AW 6063 T66		
D [mm]	Artikel-Nr.	
10,5	200105	
12,5	200125	
14,5	200145	
z.B. für Wandwinkel horizontal montiert		

Lieferliste BWM - Brandbarrieren

Lüftungsprofil t=1mm		
Material: Galvalume		
L [mm)	Artikel-Nr.	
3000	500001	
Andere Abmessungen auf Anfrage		

Befestigungslasche für Lüftungsprofil t=1,5mm	
Material: Galvalume	
Artikel-Nr.	
500002	



Wandprofil L = 3000 mm t=1mm		
Material: Galvalume		
Abmessungen	Artikel-Nr.	
30 mm x 40 mm	500010	
30 mm x 70 mm	500011	
30 mm x 100 mm	500012	
30 mm x 130 mm	500013	
30 mm x 160 mm	500014	
30 mm x 190 mm	500015	
30 mm x 220 mm	500016	
30 mm x 250 mm	500017	
30 mm x 280 mm	500018	
30 mm x 310 mm	500019	
30 mm x 340 mm	500020	
30 mm x 370 mm	500021	

Spezialniet 4x8 Niro-Niro		
Material: Niro-Niro [1)]		
Farbe	Artikel-Nr.	
blank	330444	
zur Verbindung der Befestigungslasche und des Lüftungsprofils auf dem Wandprofil		

Lochstanze und Stempel

Lochstanze 21/8	
Stanzkraft 80 kN, Ausladung a= 90mm, Gewicht ca. 19 kg	
Sonderstanzvorrichtung 19 – 45mm, Langlochstempel, quer 5,5 x 25mm, Matrize, quer 5,7 x 25,2 mm im Lieferumfang enthalten.	
Artikel-Nr.	
P21020	
z.B. für Aluminium t ≤ 3mm	

Ersatz-Stempel und -Matrizen		
Langloch-Stempel, Langloch-Matrize		
Typ	Artikel-Nr.	
Stempel, quer 5,5 x 25 mm	620534	
Matrize, quer 5,7 x 25,2 mm	622534	

Sondereinrichtung Stempelhalter		
Sondereinrichtung Stempelhalter für schmale, offene Profile mit lichter Weite LW ≥ 20 mm		
Typ	Artikel-Nr.	
B 20	-	

AccuBird und Nietsetzlehren

Gesipa AccuBird		
im Stahlblechkoffer incl. Akku und Schnellladegerät		
Bezeichnung	Artikel-Nr.	
Accu-Bird	7250037	
Schnellwechselakku	7251045	
Schnellladegerät	7251134	
weitere Geräte/Zubehör auf Anfrage		

Nietsetzlehren SL 20	
für SNA 3,2 x 8 N-N mit langem Dorn	
Artikel-Nr.	
7259352	
z.B. zur Befestigung Klammer ATK 100 KL am Tragprofil	

Nietsetzlehre	
für SNA 5 x 12 K14	
Artikel-Nr.	
501217	
z.B. zur Befestigung Wandwinkel/U-Halter Typ N auf Tragprofil	

Nietsetzlehre	
für SNA 5 x 12	
Artikel-Nr.	
501216	
z.B. zur Befestigung U-Halter Typ S mit Tragprofil	

Schöninger Speere, Deutschland

ATK 100 MINOR



Kindergarten Vrbani, Kroatien

ATK 100 MINOR

BWM Dübel + Montagetechnik GmbH Leinfelden

Unsere Leistungen:

- Projektspezifische Statik-berechnungen
- U-Wert-Kalkulation für unsere Unterkonstruktionen
- Erfahrene Ingenieure stehen Ihnen bei Ihrer Planung zur Seite
- CE und QS zertifiziert

Passivhaus-Zertifikat
für BWM ATK 100 ZeLa und
BWM ATK 100 ZeLa Edelstahl

Umwelt · Management · System
qm cert
DIN EN ISO 14001

Qualitäts · Management · System
qm cert
DIN EN ISO 9001

CE

Passivhaus-Zertifikat
für die BWM Thermokonsole

BWM Produktion GmbH Gorleben

Unser Produktionsgebäude in Gorleben



Montagepläne



Festlegung der benötigten BWM-Komponenten



Produktion



Vormontage



Zusammenstellung der Komponenten für verschiedene Bauabschnitte

Verpackung/Versand

Einfache Montage

Fertigstellung



Tanzende Türme, Hamburg

ATK 102 GH – Glas

Ihre Ansprechpartner in Deutschland

Dipl.-Ing.
Stefan Schrag
Key-Account-Manager

Bornweg 19
35469 Allendorf
Mobil: 0 152 / 09 47 00 39

email: sschrag@bwm.de

Sven Hergt
Staatl. Gepr. Techniker
(Hochbau)

An der Woeste 8a
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54 / 701 68 71
Fax: 0 23 54 / 701 68 72
Mobil: 0 170 / 864 26 87

email: shergt@bwm.de

Ing. grad.
Hans-Jürgen Kiefer

Franz-Schubert-Straße 26
77704 Oberkirch
Tel. 0 78 02 / 98 08 04
Fax: 0 78 02 / 98 08 05
Mobil: 0 172 / 877 49 50

email: hjkiefer@bwm.de

Dipl.-Ing.
Oliver Fröhlich
Geschäftsführer
BWM Produktion GmbH

Streßelfeld 2
29475 Gorleben
Tel. 0 58 82 / 9 87 27-13
Fax: 0 58 82 / 9 87 27-20
Mobil: 0 172 / 904 33 89

email: ofroehlich@bwm.de

Ing.
Michael Noack

Planetenweg 105
39118 Magdeburg
Tel. 03 91 / 400 43 42
Fax: 03 91 / 400 43 44
Mobil: 0 172 / 903 92 95

email: mnoack@bwm.de

Dipl.-Ing.
Steffen Bendix

Kötteritzscher Ring 21
04660 Colditz
Tel. 03 43 81 / 407 57
Fax: 03 43 81 / 414 31
Mobil: 0 172 / 875 07 56

email: sbendix@bwm.de

Dipl.-Ing.
Andreas Heinz

Sauertalstraße 16
56410 Montabaur
Tel. 0 26 02 / 916 64 81
Fax: 0 26 02 / 916 63 75
Mobil: 0 172 / 952 42 97

email: aheinz@bwm.de

BWM
Dübel + Montagetechnik GmbH

Ernst-Mey-Straße 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 07 11 / 903 13-0
Fax: 07 11 / 903 13-20

email: info@bwm.de
Internet: www.bwm.de

Sagen Sie uns Ihre Wünsche, Ihre Probleme: Wir zeigen Ihnen eine technisch ausgereifte, wirtschaftliche Lösung auf hohem, qualitativem Niveau. Dafür garantieren auch unsere Mitgliedschaften im FVHF, BV-Bausysteme und DGNB.



Wir sind Mitglied im

FVHF®

Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V. (FVHF)

DGNB

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

BWM
Dübel + Montagetechnik GmbH
Ernst-Mey-Straße 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 711 90313–0
Telefax +49 711 90313–20
info@bwm.de, www.bwm.de