Lieferliste

Befestigungssystem ATK 103

Gültig ab 1. April 2015



BWM

Konstruktions-Systeme
für den Fassadenbau

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BWM Dübel + Montagetechnik GmbH

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2) Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit unseren Vertragspartnern.
3) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Vertragsabschluss

1) Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestellten Produkte annehmen können.
   Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend.
2) Wir sind im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstlieferung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
3) Es bestehen keine Schadenersatz- oder sonstige Haftungsansprüche unseres Vertragspartners gegen uns, wenn wir die Nichtlieferung nicht zu vertreten haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Bereits erbrachte Gegenleistung wird erstattet.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

1) Es gilt der vereinbarte Preis.
   Die Preise verstehen sich zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer.
2) Unsere Preise enthalten keine Verpackungs- und Transportkosten.
3) Haben sich die Preise zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch eine Änderung des Marktpreises oder durch Erhöhung der von in die Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten Entgelte erhöht, gilt der höhere Preis. Liegt dieser 20 % oder mehr über dem vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend gemacht werden.
4) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum (Fälligkeit) ohne Abzug.
5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Gefahrübergang, Verpackungs- und Transportkosten

1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, erfolgt die Lieferung ab unserem Lager bzw. ab Werk oder Lager unserer Zulieferer.
2) Die Kosten der Verpackung und des Transportes der Ware trägt der Kunde.
3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Auslieferung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.

§ 5 Lieferzeit, Lieferverzögerung

1) Falls kein fester Liefertermin vereinbart ist, erfolgt die Lieferung circa drei Wochen nach Vertragsschluss.
   Soweit eine Mitwirkungspflicht des Kunden notwendig ist oder unsere Leistungserbringung von vereinbarten Zahlungen oder der Beibringung von Sicherheiten durch den Kunden abhängt, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Kunde seine Pflicht erfüllt hat.
2) Die Lieferfrist verlängert sich bei Streik und Fällen höherer Gewalt für die Dauer der Verzögerung.
3) Sofern wir in Lieferverzug geraten und die Geltendmachung von Rechten des Kunden die Setzung einer angemessenen Nachfrist voraussetzt, beträgt diese mindestens zwei Wochen.
4) Im Falle einer Lieferverzögerung, die von uns, unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haften wir für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung auf 0,5 %, maximal jedoch auf 5 % des Wertes der betroffenen Lieferung.
   In jedem Falle ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 6 Annahmeverzug

1) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden und Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der zu liefernden Gegenstände geht in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

§ 7 Haftung für Mängel

1) Die Mängelrechte unserer Vertragspartner setzen voraus, dass diese ihren nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen sind.
2) Soweit die Ware mangelhaft ist, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.
3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist unser Vertragspartner berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.

§ 8 Haftung für Schäden

1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern unser Vertragspartner Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
2) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und nicht bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. von Pflichten auf deren Erfüllung der Kunde vertraut und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
3) Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
2) Bei vertragswidrigem Verhalten unserer Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist zur Leistung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferte Ware herauszuverlangen; die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Frist bleiben unberührt. Wir sind nach Rücknahme zur Verwertung der Ware berechtigt. Der Verwertungserlös ist abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen.
3) Wird die gelieferte Ware derart mit einem Grundstück eines Dritten verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so tritt der Kunde seine Forderung gegen den Dritten, die ihm durch die Verbindung der Ware mit dem Grundstück erwachsen, an uns zur Sicherung unserer Forderung ab. Wir nehmen die Abtretung an.
   Dies gilt auch bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache. Auch insoweit erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Bei einer sonstigen Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache, erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als Vorbehaltsware.
4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen unserer Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Schlussbestimmungen

1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
   Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich Gerichtsstand der Hauptsitz unseres Unternehmens.

Tragprofile ATK 103 S t=2mm

Horizontal-Tragprofil ungelocht t=2mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668401	



Horizontal-Tragprofil gelocht t=2mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68401	

Tragprofile ATK 103 P t=3mm



Horizontal-Tragprofil ungelocht t=3mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668402	



Horizontal-Tragprofil gelocht t=3mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68402	

Agraffen ATK 103 S , t=2mm

Agraffen t=2mm						
Material: EN AW 6063 T66						
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Durchsteck-Montage	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier-bar	Art.-Nr.	68236	68239	68632	68633
	starr	Art.-Nr.	68136	68139	68532	68533
60	justier-bar	Art.-Nr.	68260	68269	68662	68663
	starr	Art.-Nr.	68160	68169	68562	68563
80	justier-bar	Art.-Nr.	68280	68289	68682	68683
	starr	Art.-Nr.	68180	68189	68582	68583
Sonderbreiten: auf Anfrage					Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung						

Agraffen justierbar		Agraffen starr
Variante 1 mit Fixierklammer - (bei Bestellung bitte angeben)	Variante 2 mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
		
Fixierklammer nur für Platten < 60x90 cm und Gewicht < 30 kg/m²		

Agraffen ATK 103 P, t=3mm

Agraffen t=3mm							
Material: EN AW 6063 T66							
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Eternit*	Keil	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	4-kant	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier-bar	Art.-Nr.	68436	68439	68736	68636	68737
	starr	Art.-Nr.	68336	68339	68836	68536	68837
60	justier-bar	Art.-Nr.	68460	68469	68760	68660	68761
	starr	Art.-Nr.	68360	68369	68860	68560	68861
80	justier-bar	Art.-Nr.	68480	68489	68880*	68680	68881
	starr	Art.-Nr.	68380	68389	68780*	68580	68781
Sonderbreiten: auf Anfrage				* **Standard = 2-fach Lochung. 1-fach Lochung auf Anfrage**		Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung							

Agraffen justierbar		Agraffen starr
Variante 1 mit Fixierklammer - (bei Bestellung bitte angeben)	Variante 2 mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
		
Fixierklammer nur für Platten <60x90 cm und Gewicht < 30 kg/m²		

Tragprofile ATK 103 T für Keil-Dübelsystem

Horizontal-Tragprofil ungelocht t=3mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668430	



Horizontal-Tragprofil gelocht t=3mm s=Nennmaß 30mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68430	

Agraffen ATK 103 T für Keil-Dübelsystem



Agraffen justierbar t=3mm		
Material: EN AW 6063 T66		
B [mm)	Artikel-Nr.	
36	68031	
60	68032	
80	68033	
mit Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung		



Agraffen starr t=3mm		
Material: EN AW 6063 T66		
B [mm]	Artikel-Nr.	
36	68034	
60	68035	
80	68036	

Tragprofile ATK 103 S-20 t=2mm



Horizontal-Tragprofil ungelocht t=2mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668422	



Horizontal-Tragprofil gelocht t=2mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68422	

Tragprofile ATK 103 P-20 t=3mm



Horizontal-Tragprofil ungelocht t=3mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668420	



Horizontal-Tragprofil gelocht t=3mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	G68420	

Agraffen ATK 103 S20, t=2mm

Agraffen t=2mm						
Material: EN AW 6063 T66						
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Durchsteck-Montage	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier-bar	Art.-Nr.	28236	28239	28632	28633
	starr	Art.-Nr.	28136	28139	28532	28533
60	justier-bar	Art.-Nr.	28260	28269	28662	28663
	starr	Art.-Nr.	28160	28169	28562	28563
80	justier-bar	Art.-Nr.	28280	28289	28682	28683
	starr	Art.-Nr.	28180	28189	28582	28583
Sonderbreiten: auf Anfrage					Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung						

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
	

Agraffen ATK 103 P20, t=3mm

Agraffen t=3mm							
Material: EN AW 6063 T66							
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Eternit*	Keil	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	4-kant	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier-bar	Art.-Nr.	28436	28439	28736	28636	28737
	starr	Art.-Nr.	28336	28339	28836	28536	28837
60	justier-bar	Art.-Nr.	28460	28469	28760	28660	28761
	starr	Art.-Nr.	28360	28369	28860	28560	28861
80	justier-bar	Art.-Nr.	28480	28489	28780	28680	28781
	starr	Art.-Nr.	28380	28389	28880	28580	28881
Sonderbreiten: auf Anfrage			* Standard = 2-fach Lochung. 1-fach Lochung auf Anfrage			Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung							

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
	

Platten-Tragprofil ATK 103 V

Hutprofil 65/30/15 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668004	
Fixlängen sowie Boden-/Schenkellochung auf Anfrage		

Platten-Tragprofil ATK 103 V - 1

Hutprofil 116/60/15 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668005	
2000	6680U5	
Einschubprofil andere Längen auf Anfrage		

Platten-Tragprofil ATK 103 Z

Z-Profil 40/15/40 mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668006	
Fixlängen sowie Schenkellochung auf Anfrage		

Tragprofile ATK 103 P-20 GA

Horizontal-Tragprofil ungelocht H=130mm t=3mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm)	Artikel-Nr.	
6000	668405	
gelochte Profile auf Anfrage		

Agraffen ATK 103 P-20 GA, t=3mm

Agraffen t=3mm							
Material: EN AW 6063 T66							
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Eternit*	Keil	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	4-kant	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier-bar	Art.-Nr.	29436	29439	29736	29636	29737
	starr	Art.-Nr.	29336	29339	29836	29536	29837
60	justier-bar	Art.-Nr.	29460	29469	29760	29660	29761
	starr	Art.-Nr.	29360	29369	29860	29560	29861
80	justier-bar	Art.-Nr.	29480	29489	29780	29680	29781
	starr	Art.-Nr.	29380	29389	29880	29580	29881
Sonderbreiten: auf Anfrage			* Standard = 2-fach Lochung. 1-fach Lochung auf Anfrage			Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung							

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	

Tragprofile ATK 103 S-20 T

Horizontal-Tragprofil ungelocht H=76mm t=2mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668440	
gelochte Profile auf Anfrage		

Tragprofile ATK 103 S-20 TH

Horizontal-Tragprofil ungelocht H=115mm t=3mm s=Nennmaß 20mm		
Material: EN AW 6063 T66		
L [mm]	Artikel-Nr.	
6000	668441	
gelochte Profile auf Anfrage		

Agraffen ATK 103 S20 T, t=2mm

Agraffen t=2mm						
Material: EN AW 6063 T66						
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Durchsteck-Montage	Durchsteck-Montage
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
36	justier-bar	Art.-Nr.	18236	18239	18632	18633
	starr	Art.-Nr.	18136	18139	18532	18533
60	justier-bar	Art.-Nr.	18260	18269	18662	18663
	starr	Art.-Nr.	18160	18169	18562	18563
80	justier-bar	Art.-Nr.	18280	18289	18682	18683
	starr	Art.-Nr.	18180	18189	18582	18583
Sonderbreiten: auf Anfrage					Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung						

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
	

Agraffen ATK 103 S 20 TH t=2mm

Agraffen t=2mm						
Material: EN AW 6063 T66						
		z.B. für	Buchtal FZP/M6	FZP-N FZP/M8	Durchsteck-Montage	Lithodecor
Breite [mm]			D=6,5mm	D=9mm	6-kant (mit Zellgummi)	D=6,5mm (mit Zellgummi)
50	justier-bar	Art.-Nr.	19236	19239	19632	19633
	starr	Art.-Nr.	19136	19139	19532	19533
80	justier-bar	Art.-Nr.	19260	19269	19662	19663
	starr	Art.-Nr.	19160	19169	19562	19563
120	justier-bar	Art.-Nr.	19280	19289	19682	19683
	starr	Art.-Nr.	19180	19189	19582	19583
Sonderbreiten: auf Anfrage					Agraffen ohne Zellgummi auf Anfrage	
Justierbare Agraffen incl. Stellschraube und Teilen zur Plattenfixierung						

Agraffen justierbar	Agraffen starr
mit seitlich anzuordnenden U-Profilstücken (wird als Standard mitgeliefert)	
	

Verbindungsmittel ATK 103

BWM Spezialniet SNA 5x12 K14	
Material: Alu-Niro [1)] (grün eloxiert)	
Artikel-Nr.	
051214	
z.B. zur Befestigung Tragprofil ATK 104	

Niet 5x10	
Material: Niro-Niro [1)]	
Artikel-Nr.	
330932	
z.B. zur Befestigung Tragprofil ATK 104 in Verbindung mit U-Scheibe 902153	

U-Scheibe DIN 9021 d=5,3	
Material: A2 [1)]	
Artikel-Nr.	
902153	
z.B. zur Befestigung Tragprofil ATK 104 in Verbindung mit Niet 5x10	

BWM - Brandbarrieren

Lüftungsprofil t=1mm		
Material: Galvalume		
L [mm)	Artikel-Nr.	
3000	500001	
Andere Abmessungen auf Anfrage		

Befestigungslasche für Lüftungsprofil t=1,5mm	
Material: Galvalume	
Artikel-Nr.	
500002	



Wandprofil L = 3000 mm t=1mm		
Material: Galvalume		
Abmessungen	Artikel-Nr.	
30 mm x 40 mm	500010	
30 mm x 70 mm	500011	
30 mm x 100 mm	500012	
30 mm x 130 mm	500013	
30 mm x 160 mm	500014	
30 mm x 190 mm	500015	
30 mm x 220 mm	500016	
30 mm x 250 mm	500017	
30 mm x 280 mm	500018	
30 mm x 310 mm	500019	
30 mm x 340 mm	500020	
30 mm x 370 mm	500021	

Spezialniet 4x8 Niro-Niro		
Material: Niro-Niro [1)]		
Farbe	Artikel-Nr.	
blank	330444	
zur Verbindung der Befestigungslasche und des Lüftungsprofils auf dem Wandprofil		

Lochstanze / Ersatzstempel

Lochstanze 21/8	
Stanzkraft 80 kN, Ausladung a= 90mm, Gewicht ca. 19 kg	
Sonderstanzvorrichtung 19 – 45mm, Langlochstempel, quer 5,5 x 25mm, Matrize, quer 5,7 x 25,2 mm im Lieferumfang enthalten.	
Artikel-Nr.	
P21020	
z.B. für Aluminium t ≤ 3mm	

Ersatz-Stempel und -Matrizen		
Langloch-Stempel, Langloch-Matrize		
Typ	Artikel-Nr.	
Stempel, quer 5,5 x 25 mm	620534	
Matrize, quer 5,7 x 25,2 mm	622534	

Sondereinrichtung Stempelhalter		
Sondereinrichtung Stempelhalter für schmale, offene Profile mit lichter Weite LW ≥ 20 mm		
Typ	Artikel-Nr.	
B 20		

AccuBird und Nietsetzlehren

Gesipa AccuBird		
im Stahlblechkoffer incl. Akku und Schnellladegerät		
Bezeichnung	Artikel-Nr.	
Accu-Bird	7250037	
Schnellwechselakku	7251045	
Schnellladegerät	7251134	
weitere Geräte/Zubehör auf Anfrage		

Nietsetzlehren SL 20	
für SNA 3,2 x 8 N-N mit langem Dorn	
Artikel-Nr.	
7259352	
z.B. zur Befestigung Klammer ATK 100 KL am Tragprofil	

Nietsetzlehre	
für SNA 5 x 12 K14	
Artikel-Nr.	
501217	
z.B. zur Befestigung Wandwinkel/U-Halter Typ N auf Tragprofil	

Nietsetzlehre	
für SNA 5 x 12	
Artikel-Nr.	
501216	
z.B. zur Befestigung U-Halter Typ S mit Tragprofil	

Schöninger Speere, Deutschland

ATK 100 MINOR



Kindergarten Vrbani, Kroatien

ATK 100 MINOR

BWM Dübel + Montagetechnik GmbH Leinfelden

Unsere Leistungen:

- Projektspezifische Statik-berechnungen
- U-Wert-Kalkulation für unsere Unterkonstruktionen
- Erfahrene Ingenieure stehen Ihnen bei Ihrer Planung zur Seite
- CE und QS zertifiziert

Passivhaus-Zertifikat
für BWM ATK 100 ZeLa und
BWM ATK 100 ZeLa Edelstahl

Umwelt · Management · System
qm cert
DIN EN ISO 14001

Qualitäts · Management · System
qm cert
DIN EN ISO 9001

CE

Passivhaus-Zertifikat
für die BWM Thermokonsole

BWM Produktion GmbH Gorleben

Unser Produktionsgebäude in Gorleben



Montagepläne



Festlegung der benötigten BWM-Komponenten



Produktion



Vormontage



Zusammenstellung der Komponenten für verschiedene Bauabschnitte

Verpackung/Versand

Einfache Montage

Fertigstellung



Tanzende Türme, Hamburg

ATK 102 GH – Glas

Ihre Ansprechpartner in Deutschland

Dipl.-Ing.
Stefan Schrag
Key-Account-Manager

Bornweg 19
35469 Allendorf
Mobil: 0 152 / 09 47 00 39

email: sschrag@bwm.de

Sven Hergt
Staatl. Gepr. Techniker
(Hochbau)

An der Woeste 8a
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54 / 701 68 71
Fax: 0 23 54 / 701 68 72
Mobil: 0 170 / 864 26 87

email: shergt@bwm.de

Ing. grad.
Hans-Jürgen Kiefer

Franz-Schubert-Straße 26
77704 Oberkirch
Tel. 0 78 02 / 98 08 04
Fax: 0 78 02 / 98 08 05
Mobil: 0 172 / 877 49 50

email: hjkiefer@bwm.de

Dipl.-Ing.
Oliver Fröhlich
Geschäftsführer
BWM Produktion GmbH

Streßelfeld 2
29475 Gorleben
Tel. 0 58 82 / 9 87 27-13
Fax: 0 58 82 / 9 87 27-20
Mobil: 0 172 / 904 33 89

email: ofroehlich@bwm.de

Ing.
Michael Noack

Planetenweg 105
39118 Magdeburg
Tel. 03 91 / 400 43 42
Fax: 03 91 / 400 43 44
Mobil: 0 172 / 903 92 95

email: mnoack@bwm.de

Dipl.-Ing.
Steffen Bendix

Kötteritzscher Ring 21
04660 Colditz
Tel. 03 43 81 / 407 57
Fax: 03 43 81 / 414 31
Mobil: 0 172 / 875 07 56

email: sbendix@bwm.de

Dipl.-Ing.
Andreas Heinz

Sauertalstraße 16
56410 Montabaur
Tel. 0 26 02 / 916 64 81
Fax: 0 26 02 / 916 63 75
Mobil: 0 172 / 952 42 97

email: aheinz@bwm.de

BWM
Dübel + Montagetechnik GmbH

Ernst-Mey-Straße 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 07 11 / 903 13-0
Fax: 07 11 / 903 13-20

email: info@bwm.de
Internet: www.bwm.de

Sagen Sie uns Ihre Wünsche, Ihre Probleme: Wir zeigen Ihnen eine technisch ausgereifte, wirtschaftliche Lösung auf hohem, qualitativem Niveau. Dafür garantieren auch unsere Mitgliedschaften im FVHF, BV-Bausysteme und DGNB.



Wir sind Mitglied im

FVHF®

Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V. (FVHF)

DGNB

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

BWM
Dübel + Montagetechnik GmbH
Ernst-Mey-Straße 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 711 90313–0
Telefax +49 711 90313–20
info@bwm.de, www.bwm.de