


ATK 100 ZeLa

Wandabstände

Distances from wall



Halterausladung L (mm)

Bracket projection

UK-Abstand (mm)

Distance from wall

100

102 bis/up to 132

120

122 bis/up to 152

140

142 bis/up to 172

160

162 bis/up to 192

180

182 bis/up to 212

200

202 bis/up to 232

6 | ATK 100 ZeLa | 1

Sonderlängen und Sonderhalter auf Anfrage

Special lengths and special brackets on demand

Der Gleitbereich des ZeLa Halters beträgt $\pm 4,0$ mm.

Bei Ansatz der Temperaturdifferenz gemäß DIN 18516-1 darf damit der Abstand vom Festpunkt zum äußeren Gleitpunkt maximal 2,50 m betragen!


The sliding range of the ZeLa bracket is ± 4.0 mm.

If a temperature difference according to DIN 18516-1 is assumed, the maximum permissible distance from the fixed point to the exterior sliding point is 2.50 m.

ATK 100 ZeLa

Schnittübersicht

Section overview



Schnitt 1	Horizontalschnitt
Section 1	Horizontal section
Schnitt 2	Vertikalschnitt
Section 2	Vertical section
Schnitt 3	Innenecke
Section 3	Internal corner
Schnitt 4	Außenecke
Section 4	External corner
Schnitt 5	Jalousiekasten
Section 5	Roller-blind box
Schnitt 6	Fensterleibung
Section 6	Window embrasure
Schnitt 7	Fensterbank
Section 7	Window sill
Schnitt 8	Sockelabschluss
Section 8	Lower edge (bottom end)
Schnitt 9	Attikaabschluss
Section 9	Attic connection (top end)


ATK 100 ZeLa

Schnitte

Sections


1 Horizontalschnitt

Horizontal section




2 Vertikalschnitt

Vertical section




3 Innenecke

Internal corner



4 Außenecke

External corner



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detaillausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.


ATK 100 ZeLa

Schnitte

Sections


4.1 Außenecke mit Quadratrohr

External corner with square pipe




5 Jalousiekasten

Roller-blind box




6 Fensterleibung mit Fassadentafeln

Window embrasure with facade panels



7 Fensterbank

Window sill



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detaillausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.


ATK 100 ZeLa

Schnitte

Sections


8 Sockelabschluss (unterer Abschluss)

Lower edge (bottom end)



9 Attikaabschluss (oberer Abschluss)

Attic connection (top end)




Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detaillausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.


ATK 100 ZeLa Halter-Montage Bracket-mounting

1




Montage der Konsole
Console-assembly

2




Einstecken und Einrasten der unteren Kupplung
Insert and lock the bottom coupling into place in the bracket

3




Einhängen des Schwertes in die Konsole
Guide the strut into the bracket

4




Einstecken des Schwertes in die Konsole bis zum Einrasten des Kupplungszahns
Insert the strut into the bracket until the snap in tooth locks

5




Einstecken und Einrasten der oberen Kupplung in die Konsole
Insert and lock the top coupling into place in the bracket

6




Gleitpunkt fertig montiert
Sliding point is now mounted

7



Festpunktschwert auf die untere Kupplung aufsetzen
Place the fixed point strut on the bottom coupling

8




Festpunktclip einrasten - Festpunkt fertig montiert
Lock in securing clip - fixed point is now mounted

ATK 100 ZeLa


Montagefolge

Mounting sequence


1




2



3




4




Montage der BWM-Haltefeder


Mounting of the BWM-retaining springs



Einstecken
Insert



Einclippen
Clip on



Fertig
Finished


ATK 100 ZeLa

Systemteile

Components


ZeLa Festpunkt

ZeLa fixed point




ZeLa Gleitpunkt

ZeLa sliding point



ZeLa Festpunkt – klein

ZeLa fixed point – small



Technische Änderungen vorbehalten
Possibly subject to technical alterations



BWM