

Technische Änderungen vorbehalten
Possibly subject to technical alterations




BWM

H1

Wandabstände

Distances from wall



Halterausladung L (mm) Bracket projection	UK-Abstand (mm) Distance from wall
40	40 + T + H
60	60 + T + H
80	80 + T + H
100	100 + T + H
120	120 + T + H
140	140 + T + H
160	160 + T + H
180	180 + T + H
200	200 + T + H
220	220 + T + H
240	240 + T + H
260	260 + T + H
280	280 + T + H

Sonderlängen und Sonderhalter auf Anfrage
Special lengths and special brackets on demand

T = Dicke BWM-Thermostop, T = 6mm
T = Thickness of the thermal separating section, T = 6mm


LW = 40, 50, 60, 80, 100

Bei geringen Wandabständen können die Kopfabmessungen des Verankerungselements maßgebend sein.
In case of low distances from wall the head sizes of the dowel plugs might be relevant.

H1

Schnittübersicht

Section overview



Schnitt 1	Horizontalschnitt
Section 1	Horizontal section
Schnitt 2	Vertikalschnitt
Section 2	Vertical section
Schnitt 3	Innenecke
Section 3	Internal corner
Schnitt 4	Außenecke
Section 4	External corner
Schnitt 5	Jalousiekasten
Section 5	Roller-blind box
Schnitt 6	Fensterleibung
Section 6	Window embrasure
Schnitt 7	Fensterbank
Section 7	Window sill
Schnitt 8	Sockelabschluss
Section 8	Lower edge (bottom end)
Schnitt 9	Attikaabschluss
Section 9	Attic connection (top end)


H1

Schnitte

Sections


1 Horizontalschnitt

Horizontal section




2 Vertikalschnitt

Vertical section




3 Innenecke

Internal corner



4 Außenecke A

External corner A



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detaillausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.


H1

Schnitte

Sections


4.1 Außenecke B

External corner B




5 Jalousiekasten

Roller-blind box




6 Fensterleibung mit Fassadentafeln

Window embrasure with facade panels



7 Fensterbank

Window sill



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detaillierung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.


H1

Schnitte

Sections


8 Sockelabschluss (unterer Abschluss)

Lower edge (bottom end)



9 Attikaabschluss (oberer Abschluss)

Attic connection (top end)




Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete
Detaillausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien
objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to
be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done
in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

H1

Montagefolge

Mounting sequence




Technische Änderungen vorbehalten
Possibly subject to technical alterations



BWM

T1/T2
Wandabstände
Distances from wall



Halterausladung L (mm) Bracket projection	UK-Abstand (mm) Distance from wall
40	52 + T + H bis/up to 72 + T + H
60	62 + T + H bis/up to 92 + T + H
80	82 + T + H bis/up to 112 + T + H
100	102 + T + H bis/up to 132 + T + H
120	122 + T + H bis/up to 152 + T + H
140	142 + T + H bis/up to 172 + T + H
160	162 + T + H bis/up to 192 + T + H
180	182 + T + H bis/up to 212 + T + H
200	202 + T + H bis/up to 232 + T + H
220	222 + T + H bis/up to 252 + T + H
240	242 + T + H bis/up to 272 + T + H
260	262 + T + H bis/up to 292 + T + H

Sonderlängen und Sonderhalter auf Anfrage
Special lengths and special brackets on demand


T = Dicke BWM-Thermostop, T = 6mm
T = Thickness of the thermal separating section, T = 6mm

6 | T1/T2 – H1 | 7

T1/T2

Schnittübersicht

Section overview




Schnitt 1	Horizontalschnitt
Section 1	Horizontal section
Schnitt 2	Vertikalschnitt
Section 2	Vertical section
Schnitt 3	Innenecke
Section 3	Internal corner
Schnitt 4	Außenecke
Section 4	External corner
Schnitt 5	Jalousiekasten
Section 5	Roller-blind box
Schnitt 6	Fensterleibung
Section 6	Window embrasure
Schnitt 7	Fensterbank
Section 7	Window sill
Schnitt 8	Sockelabschluss
Section 8	Lower edge (bottom end)
Schnitt 9	Attikaabschluss
Section 9	Attic connection (top end)

T1/T2 Schnitte Sections


1 Horizontalschnitt

Horizontal section




2 Vertikalschnitt

Vertical section




3 Innenecke

Internal corner



4 Außenecke A

External corner A




Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detaillierung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

T1/T2 Schnitte Sections


4.1 Außenecke B

External corner B




5 Jalousiekasten

Roller-blind box




6 Fensterleibung

Window embrasure



7 Fensterbank

Window sill




Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detaillausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.


Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

T1/T2 Schnitte Sections

8 Sockelabschluss (unterer Abschluss) Lower edge (bottom end)



9 Attikaabschluss (oberer Abschluss) Attic connection (top end)



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete
Detaillausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien
objektbezogen separat zu planen.


Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to
be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done
in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

T1/T2


Montagefolge

Mounting sequence


1




2



3




4




Montage der BWM-Haltefeder


Mounting of the BWM-retaining springs



Einstecken
Insert



Einclippen
Clip on



Fertig
Finished