


Holzhalter Technische Informationen

Wood holder Technical Information




Konstruktionsbeispiel

Construction example


Ebene Fassadentafeln, sichtbar befestigt

Plane facade panels, visible fixing



Wandabstände

Distance from the wall



Halterausladung L (mm) Bracket projection L (mm)	UK-Abstand (mm) Distance from the wall (mm)
80	$80 + T + H$
100	$100 + T + H$
120	$120 + T + H$
140	$140 + T + H$
160	$160 + T + H$
180	$180 + T + H$
200	$200 + T + H$
220	$220 + T + H$
240	$240 + T + H$
260	$260 + T + H$
280	$280 + T + H$
300	$300 + T + H$
320	$320 + T + H$

Sonderlängen und Sonderhalter auf Anfrage
Special lengths and special brackets on demand

T = Dicke BWM-Thermostop, T = 6 mm

T = Thickness of the BWM-Thermal separating layer, T = 6 mm


LW = 40 / 50 / 60 / 80 / 100

Bei geringen Wandabständen können die Kopfabmessungen des Verankerungselements maßgebend sein

In case of low distances from wall the head sizes of the anchoring elements can be relevant

Schnittübersicht

Section overview



Schnitt 1
Section 1

Horizontalschnitt
Horizontal section

Schnitt 6
Section 6

Fensterleibung
Window embrasure

Schnitt 2
Section 2

Vertikalschnitt
Vertical section

Schnitt 7
Section 7

Fensterbank
Window sill

Schnitt 3
Section 3

Innenecke
Internal corner

Schnitt 8
Section 8

Sockelabschluss
Lower edge (bottom end)

Schnitt 4
Section 4

Außenecke
External corner

Schnitt 9
Section 9

Attikaabschluss
Attic connection (top end)

Schnitt 5
Section 5


Jalousiekasten
Roller-blind box

Schnitte

Sections


Schnitt 1 Horizontalschnitt

Section 1 Horizontal section



Schnitt 2 Vertikalschnitt

Section 2 Vertical section



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detailausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.


Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

Schnitte

Sections


Schnitt 3 Innenecke

Section 3 Internal corner



Schnitt 4a Außenecke

Section 4a External corner




Schnitte

Sections


Schnitt 4b Außenecke

Section 4b External corner



Schnitt 5 Jalousiekasten

Section 5 Roller-blind box




Schnitte

Sections


Schnitt 6 Fensterleibung

Section 6 Window embrasure



Schnitt 7 Fensterbank

Section 7 Window sill



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detailausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.


Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

Schnitte

Sections


Schnitt 8 Sockelabschluss

Section 8 Lower edge



Schnitt 9 Attikaabschluss

Section 9 Attic connection




Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detailausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.


Montagefolge

Mounting sequence


1




2



3




4



U-Halter Typ H1, Aluminium gekantet

U-Bracket type H1, Aluminium bended



L = 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 mm
(Weitere Abmessungen auf Anfrage / [on demand](#))

LW = 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm (Standard / [standard](#))

Abwicklung / [True length](#) = 2 x L + LW

t = 3 / 4 mm

D = 11 / 15 mm (Standard / [standard](#))

D = 13 / 9 mm (auf Anfrage / [on demand](#))


Zubehörteile

Accessories

Thermostop (selbstklebend)


Thermostop (self-adhesive)

Art.-Nr. 100120



Bohrschraube JT3-2-4,9x35-E14

Drilling screw JT3-2-4,9x35-E14



Weitere Verbindungsmittel auf Anfrage


Further connecting device on demand

Konstruktionsbeispiel

Construction example


Ebene Fassadentafeln, sichtbar befestigt

Plane facade panels, visible fixing



Wandabstände

Distance from the wall



Halterausladung L (mm) Bracket projection L (mm)		UK-Abstand (mm) Distance from the wall (mm)	
100	AL	102 + H + T 132 + H + T	bis / up to
120	AL/E	122 + H + T 152 + H + T	bis / up to
140	AL/E	142 + H + T 172 + H + T	bis / up to
160	AL/E	162 + H + T 192 + H + T	bis / up to
180	AL/E	182 + H + T 212 + H + T	bis / up to
200	AL/E	202 + H + T 232 + H + T	bis / up to
220*	AL/E	222 + H + T 252 + H + T	bis / up to
240*	AL/E	242 + H + T 272 + H + T	bis / up to
260*	AL/E	262 + H + T 292 + H + T	bis / up to
280*	AL/E	282 + H + T 312 + H + T	bis / up to
300*	AL/E	302 + H + T 332 + H + T	bis / up to
320*	AL/E	322 + H + T 352 + H + T	bis / up to

ZeLa-Schwert in Aluminium (AL)

ZeLa-Schwert in Edelstahl (E)

ZeLa-strut made of aluminium (AL)

ZeLa-strut made of stainless steel (E)

***Mit Verprägungsrillen**

***With stamping grooves**

Optional - BWM-Thermostop, T = 6 mm


Optional - BWM-Thermal separating layer, T = 6 mm

Schnitte

Sections


Schnitt 1 Horizontalschnitt

Section 1 Horizontal section



Schnitt 2 Vertikalschnitt

Section 2 Vertical section



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detailausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.


Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

Schnitte

Sections


Schnitt 3 Innenecke

Section 3 Internal corner



Schnitt 4a Außenecke

Section 4a External corner




Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detailausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.


Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

Schnitte Sections

Schnitt 4b Außenecke Section 4b External corner



Schnitt 5 Jalousiekasten Section 5 Roller-blind box



Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detailausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.


Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

Schnitte

Sections


Schnitt 6 Fensterleibung

Section 6 Window embrasure



Schnitt 7 Fensterbank

Section 7 Window sill




Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detailausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

Schnitte Sections


Schnitt 8 Sockelabschluss

Section 8 Lower edge



Schnitt 9 Attikaabschluss

Section 9 Attic connection




Angrenzende Bauteile sind hier nur schematisch dargestellt. Die konkrete Detailausbildung ist unter Beachtung von Normen, Vorschriften und Richtlinien objektbezogen separat zu planen.

Adjacent components are shown here only schematically. The concrete details are to be planned separately in respect of the particular building involved. This must be done in accordance with the relevant standards, regulations and guidelines.

Montagefolge Holzhalter


Mounting sequence wood holder



Holzhalter


Wood holder

Holzhalter Typ T2
Wood holder type T2
Art.-Nr. 160060



Andere Lochungen auf Anfrage
Other perforations on demand

Bohrschraube JT3-2-4,9x35-E14
Drilling screw JT3-2-4,9x35-E14




Zubehörteile

Accessories


fischer Langschaftdübel SXR 10 x L FUS

fischer frame fixing SXR 10 x L FUS




fischer Langschaftdübel SXRL 10 x L FUS

fischer frame fixing SXRL 10 x L FUS




fischer Langschaftdübel SXRL 14 x L FUS

fischer frame fixing SXRL 14 x L FUS




fischer Injektionssysteme FIS V

fischer injection systems FIS V



fischer Bolzenanker FAZ II / R

fischer bolt anchors FAZ II / R



Weitere Verankerungsmittel (auch Verankerung in Stahl/Holz/etc.): auf Anfrage
Further anchoring elements (also anchoring in steel/wood/etc.): on demand